




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN



1. Kontrollpanel
2. Fläkt
3. Runt värmeelement (dolt)
4. Ugnsstegar (nivån anges på ugnens framsida)
5. Lucka
6. Inloppsrorets plug-in-munstycke
7. Tömningsmunstycke
8. Övre värmeelement/grill
9. Lampa
10. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
11. Nedre värmeelement (dolt)

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN



1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen.

2. HEM

För snabb åtkomst till huvudmenyn.

3. FAVORIT

För att visa en lista över dina favoritfunktioner.

4. DISPLAY

5. VERKTYG

För att välja mellan olika alternativ och även ändra inställningarna hos och preferenserna för ugnen.

6. FJÄRRSTYRNING


För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

7. AVBRYT

För att stoppa alla ugnsfunktioner, förutom Klocka, Kökstimer och Reglagelås.


TILLBEHÖR

GALLER




Används för att tillaga mat eller som understöd för ugsnformar, bakformar eller andra ugnssäkra kärl

DROPPBRICKA




Används som ugnsplåt för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia etc. eller för att samla upp köttsafter placerad under gallret.

BAKPLÅT



Används för att baka bröd och bakverk, men även för köttstekar, inbakad fisk, etc.

RÖRLIGA SKENOR *




Används för att underlätta in- och uttagning av tillbehör.

ÅNGNINGSLÅDA



Det gör det lättare för ångan att cirkulera, vilket hjälper till med att tillaga maten jämnt. Placera långpannan på nivån under för att samla upp stekvätskor.

INLOPPSRÖR



Anslut till det speciella munstycket för att dra vattnet som ska föras in i behållaren. Skölj och torka noggrant efter användning innan det förvaras på en sval och torr plats.

* Endast på vissa modeller

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt. Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.

SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR

Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över ugnsstegen och säkerställ att sidan med den upphöjda kanten är vänd uppåt.

Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten, sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.


TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA

- För att ta bort stegen, lyft upp dem och dra ut den undre delen av fästena: Sidostegen kan nu tas bort.
- För att montera tillbaka sidostegen, passa först in dem i det övre fästet. Håll kvar dem uppe, skjut in den i ugnsutrymmet och sänk dem sedan på plats i de undre fästena.

MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ VISSA MODELLER)

Ta bort ugnsstegen ur ugnen och ta bort skyddsplasten från de rörliga skenorna.

Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner den andra klämman på plats. För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av klämman stadigt mot sidostegen. Säkerställ att de rörliga skenorna kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den andra ugnsstegen på samma nivå.



Observera: De rörliga skenorna kan monteras på alla nivåer.

TILLAGNINGSFUNKTIONER



MANUELLA FUNKTIONER

- **ÖVER/UNDERVÄRME**
För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.
- **KONVEKTIONSKAKA**
För att steka kött, baka tårter med fyllningar på endast en nivå.
- **VARMLUFT**
För samtidig tillagning av olika rätter som kräver samma temperatur på flera nivåer (maximalt tre). Denna funktion kan användas för att tillaga olika sorters mat utan att de drar åt sig lukter från varandra.
- **GRILL**
För grillning av stekar, kebab och korv, gratinera grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött rekommenderar vi att du använder en långpanna för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **TURBOGRILL**
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att du använder en droppbricka för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **SNABB FÖRVÄRMNING**
För snabb förvärmning av ugnen.
- **TILLAGA COOK 4**
För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna funktion kan användas för att tillaga tårter, runda pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.
- **ÅNGA**
 - » **REN ÅNGA**
För tillagning av naturliga och hälsosamma maträtter med ånga för att bibehålla livsmedlens näringsvärde. Den här funktionen är särskilt lämpad för tillagning av grönsaker, fisk och frukt, och även för blanchering. Om inget annat anges ska förpackningsmaterialet och plastfilm avlägsnas innan maten ställs in i ugnen.
 - » **VARMLUFT + ÅNGA**
Genom att kombinera egenskaperna hos ånga med dem hos varmluft tillåter denna funktion dig att tillaga rätter som är krispiga och brynade på utsidan, men på samma gång möra och saftiga på insidan. För att uppnå de bästa tillagningsresultaten rekommenderar vi en 3 - HÖG ångnivå för tillagning av fisk, 2 - MEDEL för kött och 1 - LÅG för bröd och desserter.

SPECIALFUNKTIONER

- » **UPPTINING**
För att påskynda upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.
- » **VARMHÅLLNING**
För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.
- » **JÄSNING**
För optimal jäsning av söta bakverk och matbröd. För att garantera ett bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagningscykel.
- » **FÄRDIGMAT**
För att laga färdigmat, som förvaras vid rumstemperatur eller i kylskåpet (kex, tårtemix, muffins, pastarätter och brödprodukter). Funktionen tillagar alla rätter snabbt och försiktigt och kan också användas för att värma upp mat som redan har tillagats. Ugnen behöver inte vara förvärmad. Följ instruktionerna på förpackningen.
- » **MAXI COOKING**
För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vänd gärna köttet under tillagningen för att få jämnare bryning på båda sidorna. Ös köttet då och då för att undvika att det blir torrt.
- » **ECO VARMLUFT**
För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer på en enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent luftcirkulation hindras maten från att torka ut alltför mycket. När denna ECO-funktion är aktiv är lampan släckt under tillagning. För att använda ECO-funktionen och således minska elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan förrän maten är färdiglagad.
- **FRYST**
Funktionen används för att automatiskt ställa in optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer av infrysad färdigmat. Ugnen behöver inte vara förvärmad.



6th SENSE


Dessa gör så att all mat kan tillagas helt automatiskt. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt. Ugnen behöver inte vara förvärmad.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT ANVÄNDA PEKSKÄRMEN




För att välja eller bekräfta:

Tryck på skärmen för att välja värdet eller menyalternativet du behöver.



För att skrolla genom en meny eller lista:


Svep helt enkelt ditt finger över displayen för att skrolla genom objekten eller värdena.



För att bekräfta en inställning eller gå till nästa skärm:
Tryck på "STÄLL IN" eller "NÄSTA".



För att gå tillbaka till föregående skärm:
Tryck på < .



IBRUKTAGNING

Du måste konfigurera produkten när du slår på apparaten för första gången.

Du kan även ändra inställningarna genom att trycka på  för att öppna menyn "Verktyg".

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången.

- Svep över skärmen för att skrolla genom listan över tillgängliga språk.
- Tryck på språket du behöver.

Tryckning < kommer att för dig tillbaka till föregående skärm.

2. STÄLLA IN WIFI

6th Sense Live-funktionen tillåter dig att fjärrstyra ugnen från en mobil enhet. För att du ska kunna fjärrstyra produkten måste du först och främst slutföra anslutningsprocessen. Denna process är nödvändig för att registrera din produkt och ansluta den till ditt hemnätverk.

- Tryck på "STÄLL IN NU" för att fortsätta med anslutningsprocessen.

I annat fall, tryck "HOPPA ÖVER" för att ansluta din produkt senare.

FÖR SÅ HÄR FÖR ATT UPPRÄTTA ANSLUTNINGEN

För att använda denna funktion behöver du: En smartphone eller surfplatta och en trådlös router ansluten till internet. Använd din smarta enhet för att kontrollera att signalen på ditt trådlösa hemnätverk är stark nära produkten.

Minimikrav.

Smart enhet: Android med en 1280x720- (eller högre) skärm eller iOS.

Kontrollera appkompatibiliteten med Android- eller iOS-versioner på appbutikerna.

Trådlös router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

1. Ladda ner 6th Sense Live-appen

Första steget för att ansluta din produkt är att ladda ned appen på din mobila enhet. The 6th Sense Live-appen kommer att guida dig genom alla steg som listas här. Du kan ladda ned 6th Sense Live appen från AppStore eller Google Play Store.

2. Skapa ett konto

Om du inte redan har gjort det måste du Skapa ett konto. Detta gör att du kan ansluta dina produkter och även visa och styra dem på avstånd.

3. Registrera din produkt

Följ instruktionerna i appen för att registrera din produkt. Du kommer att behöva Smart Appliance Identifier- (SAID) numret för att slutföra registreringsprocessen. Du hittar den unika koden på identifieringsskylten på produkten.

4. Ansluta till WiFi

Följ inställningsförfarandet scanna-för att-ansluta. Appen kommer att guida dig genom processen för att ansluta din produkt till det trådlösa nätverket i ditt hem. Välj "MANUELL" och tryck sedan på "Inställning av WPS" om din router stödjer WPS 2,0: Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router för att upprätta en anslutning mellan de två produkterna.

Vid behov kan du även ansluta produkten manuellt med "Leta efter ett nätverk".

SAID-kod används för att synkronisera en smart enhet med din produkt.

MAC-adressen visas för WiFi-modulen.

Anslutningsprocessen behöver endast utföras igen om du ändrar dina routerinställningar (t.ex. nätverksnamn eller lösenord eller dataleverantör).

3. STÄLL IN KLOCKSLAG OCH DATUM

Klockslag och datum ställs in automatiskt när ugnen ansluts till ditt hemnätverk. I annat fall måste du ställa in dem manuellt

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in klockslaget.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

När du har ställt in klockslaget måste du ställa in datumet

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in datumet.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

Efter ett långvarigt strömbavbrott behöver tid och datum ställas in igen.

4. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Ugnen är programmerad för att förbruka en mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett hemmaelnät vars nominella värde är över 3 kW (16 Ampere): Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska detta värde sänkas (13 Ampere).

- Tryck på värdet till höger för att välja effekt.
- Tryck på "OKEJ" för att avsluta förstagångsinställning.

5. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida. Värm upp ugnen till 200 °C i ungefär en timme.


Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

6. FYLL PÅ BEHÅLLAREN

För att tillåta utsläpp av ånga under tillagningen är denna enhet utrustad med en behållare (inte synlig).


Om du väljer ett recept eller en cykel som kräver ånga, kommer displayen att be dig att sätta in inloppsröret för att föra in vatten och en ledning nära insättningsområdet tänds.

Anslut röret utan att trycka på knappen. När röret är helt isatt kommer du att höra ett klick.



Observera: Det finns bara ett sätt att ansluta röret korrekt, genom att hålla kvar tryckknappen på vänster sida.

Placera sedan röret ände i en kanna/behållare som är fylld med minst 1,7 liter dricksvatten. För en optimal ångprestanda rekommenderar vi att du laddar behållaren med omgivningstempererat vatten. Om du placerar behållaren på apparatens dörr, se till att placera den försiktigt för att undvika skador på dörrglaset.



När processen har startats stannar den automatiskt när behållaren är fylld.

I slutet uppmanar skärmen att koppla ur röret genom att trycka på knappen på dess övre vänstra sida och lätt dra ner.

Observera: För att undvika vattenläckage rekommenderar vi att koppla bort påfyllningstillbehöret medan det

fortfarande finns i avloppsbehållaren. Ta sedan bort dem och stäng luckan.

Nu är det möjligt att starta tillagningscykeln eller önskat recept.

Då ångfunktionerna inte blivit använda på en lång tid rekommenderar vi starkt att du aktiverar en ångtillagningscykel med tom ugn genom att du fyller behållaren helt.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

- Tryck på  eller rör var som helst på skärmen för att starta ugnen.

Displayen tillåter dig att välja mellan manuella och 6th Sense-funktioner.

- Tryck på huvudfunktionen du behöver för att öppna motsvarande meny.
- Skrolla upp och ned för att utforska listan.
- Välj funktionen du behöver genom att trycka på den.

2. STÄLL IN MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras.

TEMPERATUR / GRILLNIVÅ

- Skrolla genom föreslagna värden och välj det som du behöver.

Om funktionen tillåter det kan du trycka på  för att aktivera förvärmning.

TIDSLÄNGD

Du behöver inte ställa in tillagningstiden ifall du vill hantera tillagningen manuellt. I tidinställt läge är ugnen igång så länge som du ställt in den att vara. I slutet av tillagningstiden stoppas tillagningen automatiskt.

- För att ställa in tidslängden, tryck på "Ställ tillagningstid".
- Tryck på de relevanta numren för att ställa in tillagningstiden du behöver.
- Tryck på "NÄSTA" för att bekräfta.

För att avbryta en inställd tidslängd och hantera slutet av tillagningen manuellt trycker du på tidslängdsvärdet och väljer "STOPP".

3. STÄLL IN 6th SENSE-FUNKTIONER

6th Sense-funktionerna gör att du kan tillaga ett brett utval av rätter genom att välja bland dem som visas i listan. Produkten väljer de flesta tillagningsinställningarna automatiskt för att uppnå bäst resultat.

- Välj ett recept från listan.

Funktioner visas efter matkategori i "6th SENSE MAT"-menyn (se berörda tabeller) och efter receptegenskaper i "LIFESTYLE"-menyn.

- När du har valt en funktion indikerar du helt enkelt matens egenskaper (mängd, vikt etc.) som du vill tillaga för att uppnå perfekt resultat.

4. STÄLL IN FÖRDRÖJD STARTTID

Innan du startar en funktion som inte är kopplad till mikrovågsugnen kan du fördröja tillagningen: Funktionen startar vid klockslaget som du har ställt in i förväg.

- Tryck på "FÖRDRÖJ" för att ställa in önskad starttid.
- När du har ställt in önskad fördröjning, tryck "FÖRDRÖJD START" för att starta väntetiden.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Denna funktion startas automatiskt efter tidsperioden som har beräknats.

När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är något längre än de som listas i tillagningstabellen.

- För att aktivera funktionen direkt och avbryta programmerad fördröjningstid, tryck på .

5. STARTA FUNKTIONEN

- Tryck på "START" för att aktivera funktionen när du har konfigurerat inställningarna.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Du kan när som helst ändra värdena som har ställts in under tillagningen genom att trycka på värdet som du vill ändra.

- Tryck på  för att när som helst stoppa den aktiva funktionen.

6. VÄRMNING

Om aktiverad, när funktionen har startat anger displayen att förvärmningsfasen har aktiverats. När denna fas har avslutats avges en ljudsignal och displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur.

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen.
- Stäng luckan, tryck på "KLAR" för att starta tillagningen.

Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer den att pausas. Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.

Du kan ändra förvärmningsalternativets standardinställning för de tillagningsfunktioner som tillåter att göra det manuellt.

- Välj en funktion som tillåter att välja förvärmningsfunktionen manuellt.
- Tryck på ikonen  för att aktivera eller avaktivera föruppvärmningen. Den kommer att ställas in som standardval.

7. PAUSA TILLAGNING

Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om under tillagning. När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Öppna luckan.
- Utför åtgärden som visas på displayen.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.

Innan tillagningen avslutas kan ugnen uppmana dig om att kontrollera maten på samma sätt.

När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Kontrollera maten.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.

8. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar. Med vissa funktioner kan du förlänga tillagningstiden eller spara funktionen som en favorit efter att tillagningen har avslutats.

- Tryck på  för att spara den som en favorit.
- Välj "Extra bryning" för att starta en fem minuters bryningscykel.
- Tryck på  för att förlänga tillagningen.

9. FAVORITER

Favorit-funktionen lagrar ugnens inställningar för dina favoritrecept.

Ugnen känner automatiskt igen de mest använda funktionerna. Efter ett visst antal tillämpningar uppmanas du att lägga till funktionen till dina favoriter.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SPARA EN FUNKTION

När en funktion har avslutats kan du trycka på  för att spara den som en favorit. Detta gör så att du snabbt kan använda den i framtiden och behålla samma inställningar. Displayen tillåter dig att spara funktionen genom att ange upp till 4 favoritmåltider inklusive frukost, lunch, mellanmål och middag.

- Tryck på ikonerna för att välja minst en.
- Tryck på "FAVORIT" för att spara funktionen.

NÄR DEN ÄR SPARAD

För att visa menyn med favoriter trycker du på  : Funktionerna kommer att delas in efter olika måltider och vissa förslag kommer att erbjudas.

- Tryck på måltidsikonen för att visa relevanta listor
- Skrolla genom föreslagen lista.
- Tryck på receptet eller funktionen du behöver.
- Tryck på "START" för att aktivera tillagningen.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA

På skärmen med favoriter kan du lägga till en bild eller ett namn till varje favorit för att anpassa den till dina preferenser.

- Välj funktionen som du vill ändra.
- Tryck på "REDIGERA".
- Välj attributet som du vill ändra.
- Tryck på "NÄSTA": Displayen kommer visa de nya attributen.
- Tryck på "SPARA" för att bekräfta dina ändringar.

I skärmen med favoriter kan du även radera funktioner som du har sparat:

- Tryck på  på funktionen.
- Tryck på "TA UT".

Du kan även ändra klockslaget för när de olika måltiderna ska visas:

- Tryck på .
- Välj  "Preferenser".
- Välj "Klockslag och datum".
- Tryck på "Dina tidpunkter för måltid".
- Skrolla genom listan och tryck på det önskade klockslaget.
- Tryck på relevant måltid för att ändra den.

Det är möjligt att kombinera en tidsperiod endast med en måltid.

10. VERKTYG

Tryck när som helst på  menyn "Verktøy". Denna meny tillåter dig att välja mellan flera olika alternativ och även ändra inställningarna eller preferenserna för din produkt eller displayen.

AKTIVERA FJÄRRSTYRNING

För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

KÖKSTIMER

Denna funktion kan antingen aktiveras när

tillagningsfunktionen används eller ensam för att hålla tiden. När den har startats, fortsätter att räkna ned helt oberoende utan att påverka själva funktionen. När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion.

Timern kommer att fortsätta räkna ned längst upp i det högra hörnet av skärmen.

För att hämta eller ändra kökstimern:

- Tryck på .
- Tryck på .

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner från den valda tiden.

- Tryck på "AVVISAS" för att avbryta timern eller ställa in en ny varaktighet på timern.
- Tryck på "STÄLL IN NY TIMER" för att ställa in timern igen.



UGNSLAMPAN

För att tända eller släcka ugnslampan.



SJÄLVRENGÖRING

Aktivera "Självrengörings-"funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.

Vi avråder från att öppna ugnsluckan under rengöringscykeln för att undvika att vattenånga försvinner ut eftersom det kan försämra det slutliga rengöringsresultatet.

- Ta bort alla lösa delar från ugnen innan funktionen aktiveras.
- Häll 200 ml kranvatten på ugnens botten när ugnen är kall.
- Tryck på "START" för att aktivera rengöringsfunktionen.

När du valt cykel kan du fördröja starten av den automatiska rengöringen. Tryck på "FÖRDRÖJA" för att ställa in sluttiden som indikerat i den berörda sektionen.



TÖMNING

Tömningsfunktionen gör det möjligt att tappa vattnet i behållaren. Att regelbundet tömma behållaren är det bästa sättet att förhindra vattnstagnering, därför rekommenderas det starkt att tappa behållaren regelbundet efter varje ångcykel.

Om behållaren inte tappas regelbundet, kommer apparaten efter några dagar sedan den sista ångcykeln att göra det: denna begäran kan inte ignoreras, och det kommer att vara möjligt att fortsätta med den normala användningen av produkten först efter att tömningen har genomförts.



När du har valt "Drain"-funktionen eller på begäran från displayen ska du starta funktionen och följa åtgärderna indikerade: Öppna luckan och placera en stor kanna (minst 2 liter kapabel) under tömningssmunstycket som ligger längst ned på panelen, till vänster om inloppsmunstycket. Vid behov är det möjligt att använda

kontrollpanelen för att pausa tömningsprocessen och återuppta den (till exempel om kannan redan skulle vara full av vatten i mitten av tömningsprocessen).

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att tömma behållaren innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar

displayen följande feedback <Water is TOO HOT (vattnet är för varmt). Vänta tills temperaturen sjunker.



AVKALKKA

Med den här specialfunktionen som aktiveras med regelbundna intervall håller du kokaren och ångkretsloppet i bästa skick. En påminnelse om att utföra denna åtgärd visas på displayen med jämna mellanrum. Avkalkningskravet utlöses av antalet utförda ångtillagningscykler eller ångpannans drifttid sedan den senaste avkalkningscykeln (se tabellen nedan).

MEDDELANDET "PLEASE DESCALE" (avkalka) visas efter	VAD DU SKA GÖRA
15 cykler för ångtillagning 22 timmar ångtillagning varaktighet	Avkalkning rekommenderas
20 cykler för ångtillagning 30 timmar ångtillagning varaktighet	
	Det är inte möjligt att köra en ångcykel förrän en avkalkningscykel har genomförts

Avkalkningsproceduren kan också utföras när användaren önskar en djupare rengöring av behållaren och den inre ångkretsen. I genomsnitt tar hela funktionen runt 185 minuter. Då funktionen har startat, följ samtliga steg som visas på displayen.

Observera: Funktionen kan pausas men om den avbryts när som helst måste hela avkalkningscykeln upprepas från början.


» FAS 1.1: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)

Om behållaren inte är tom måste tömningsfasen utföras innan rätt avkalkningsprocess startas. I det här fallet ska du fortsätta med tömningen som beskrivs i det dedikerade avloppsavsnittet. I stället hoppar apparaten automatiskt till FAS 1.2 om behållaren inte innehåller vatten.

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att utföra denna aktivitet innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar displayen följande feedback: "WATER IS TOO HOT - wait until the temperature decreases." (vattnet är för varmt, vänta tills temperaturen sjunker). Kannan måste rymma minst 2 liter.

» FAS 1.2: AVKALKNING (~120 MIN.)

När du ombeds förbereda avkalkningslösningen ska du lägga till 3 påsar (motsvarande 75 g) av den specifika WPRO-avkalkningen för ugn i 1,7 liter rumstempererat dricksvatten.



När avkalkningslösningen är klar trycker du på DONE (klar) och ansluter röret enligt instruktionerna på displayen och trycker sedan på START. Pumpen kommer att stoppa dess funktion när behållaren är full. Då är systemet redo att starta huvudavkalkningsprocessen.

Vid avkalkningsfaserna behöver du inte stå framför apparaten. När varje fas är klar kommer en akustisk återkoppling att spelas upp och displayen visar instruktioner för att gå vidare till nästa fas.

» FAS 1.3: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)

När du ombeds placera en behållare under tömningshålet ska du fortsätta med tömningen som beskrivs i det dedikerade avloppsavsnittet.

» FAS 2.1: VATTENPÅFYLNING

För att rengöra behållaren och ångkretsen måste en sköljningscykel utföras.

Fyll en behållare med 1,7 liter klart dricksvatten, anslut sedan röret enligt instruktionerna på displayen och tryck på START. Pumpen kommer att stoppa dess funktion när behållaren är full. Koppla loss röret och stäng luckan.

» FAS 2.2: SKÖLJER (~65 MIN.)

Systemet är nu redo att starta den slutliga sköljningsprocessen.

» FAS 2.3: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)

Efter den sista tömningsåtgärden visas meddelandet "Descale Completed" (Avkalkning slutförd) på displayen: bekräfta med KLAR. Det är nu möjligt att använda alla ångfunktioner.

*WPRO-avkalkningsmedel är den rekommenderade professionella produkten för att upprätthålla bästa prestanda hos ångfunktionen i din ugn. Var god och följ anvisningarna på förpackningen. För ordrar och information, kontakta kundtjänsten eller www.whirlpool.eu

Whirlpool kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakats av användning av andra rengöringsprodukter som finns tillgängliga på marknaden.



LJUD AV

Tryck på ikonen för att tysta eller sätta på alla ljud och larm.



REGLAGELÅS

"Reglagelåset" tillåter dig att låsa knapparna på pekplattan så att de inte kan tryckas ned av misstag.

För att aktivera låset:

- Tryck på ikonen.

För att inaktivera låset:

- Tryck på displayen.
- Svep upp på meddelandet som visas.



FLER LÄGEN

För att välja Sabbatsläge och få tillgång till Effektstyrning.



PREFERENSER

För att ändra flera ugnsställningar.



WIFI

För att ändra inställningarna eller konfigurera ett nytt hemnätverk.



INFO

För att stänga av "butikens demoläge", återställa produkten till fabriksinställningarna och få ytterligare information om produkten.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C) / GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Jästa tårter/sockerkakor		Ja	170	30 - 50	
		Ja	160	30 - 50	
		Ja	160	30 - 50	
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	160 - 200	30 - 85	
		Ja	160 - 200	35 - 90	
Kakor / Mördegskaka		Ja	150	20 - 40	
		Ja	140	30 - 50	
		Ja	140	30 - 50	
		Ja	135	40 - 60	
Småkakor / Muffins		Ja	170	20 - 40	
		Ja	150	30 - 50	
		Ja	150	30 - 50	
		Ja	150	40 - 60	
Petit-choucroute		Ja	180 - 200	30 - 40	
		Ja	180 - 190	35 - 45	
		Ja	180 - 190	35 - 45 *	
Maränger		Ja	90	110 - 150	
		Ja	90	130 - 150	
		Ja	90	140 - 160 *	
Pizza / Bröd / Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	
		Ja	190 - 230	20 - 50	
Pizza (Tunn, tjock, focaccia)		Ja	220 - 240	25 - 50 *	
Fryst pizza		Ja	250	10 - 15	
		Ja	250	10 - 20	
		Ja	220 - 240	15 - 30	
Matpajer (grönsakspajer, quiche)		Ja	180 - 190	45 - 55	
		Ja	180 - 190	45 - 60	
		Ja	180 - 190	45 - 70 *	
Vol-au-vent/Mördegbakning		Ja	190 - 200	20 - 30	
		Ja	180 - 190	20 - 40	
		Ja	180 - 190	20 - 40 *	

FUNKTIONER

 Över/
undervärme

Varmluft

Konvektionsbaka

Grill (Grill)

Turbo Grill

Maxi Cooking

Cook 4

Eco Varmluft

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C) / GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Lasagne / Flans / Ugnsbakad pasta / Cannelloni		Ja	190 - 200	45 - 65	
Lamm / Kalv / Nöt / Fläsk 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg		-	170	110 - 150	
Kyckling / Kanin / Anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	
Kalkon / Gås 3 kg		Ja	190 - 200	80 - 130	
Ugnsbakad fisk / inbakad fisk (filé eller hel)		Ja	180 - 200	40 - 60	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)		Ja	180 - 200	50 - 60	
Rostat bröd		-	3 (Hög)	3 - 6	
Fiskfiléer / kotletter		-	2 (medel)	20 - 30 **	
Korv/grillspett / revbensspjäll / hamburgare		-	2 - 3 (Medel - Hög)	15 - 30 **	
Grillad kyckling 1-1,3 kg		-	2 (medel)	55 - 70 ***	
Lammlägg / Fläsklägg		-	2 (medel)	60 - 90 ***	
Ugnsbakad potatis		-	2 (medel)	35 - 55 ***	
Gratinerade grönsaker		-	3 (Hög)	10 - 25	
Kakor	 Cookies	Ja	135	50 - 70	
Tårtor	 Tårtor	Ja	170	50-70	
Runda pizzor	 Rund Pizza	Ja	210	40 - 60	
Komplett måltid: Frukttårtor (nivå 5) / lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)		Ja	190	40 - 120 *	
Komplett måltid: Frukttårtor (nivå 5) / rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne (nivå 2) / köttstycken (nivå 1)	 Menu	Ja	190	40 - 120	
Lasagne och kött		Ja	200	50 - 100 *	
Kött och potatis		Ja	200	45 - 100 *	
Fisk och grönsaker		Ja	180	30 - 50 *	
Fyllda ugnsstekta stekar		-	200	80 - 120 *	
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)		-	200	50 - 100 *	

* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

** Vänd maten efter halva tillagningstiden.

*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om nödvändigt).


TILLBEHÖR						
	Galler	Ugnsplåt eller kakform på galler	Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler	Långpanna/Bakplåt	Långpanna med 500 ml vatten	Ångtråg

REN ÅNGA

Recept	Förvärmning	Temperatur (°C)	Tillagningstid (Min.)	Nivå och tillbehör	
Färska grönsaker (hela)	-	100	30 - 80	2 	1 
Färska grönsaker (Bitar)	-	100	15 - 40	2 	1 
Frysta grönsaker	-	100	20 - 40	2 	1 
Hel fisk	-	90	40 - 50	2 	1 
Fiskfiléer	-	90	20 - 30	2 	1 
Kycklingfilé	-	100	15 - 50	2 	1 
Ägg	-	100	10 - 30	2 	1 
Frukt (Hel)	-	100	15 - 45	2 	1 
Frukt (bitar)	-	100	10 - 30	2 	1 

Observera: I slutet av ångcykeln, öppnar du dörren försiktigt för att undvika vattenläckage.

NÄR APPARATEN HAR SVALNAT:



1. Torka av den invändiga glasdörren och kondensanten med en trasa eller en svamp;
2. Torka hållighetens ytor och var särskilt noga med att inte lämna kvar något vatten;
3. Vi rekommenderar att du tar bort alla tillbehör och kör en cykel med hög temperatur i minst en halvtimme (helst genom att använda Convection Bake-funktionen, 1 timme i 250 °C) för att låta ugnsen torka helt och förhindra kondensbildning.

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsplåt eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten



Ångtråg

VARMLUFT + ÅNGA

Recept	Ångnivå	Förvärmning	Temperatur (°C)	Tillagningstid (Min.)	Nivå och tillbehör
Kakor / Mördegskaka	1 - LÅG	—	140 - 150	35 - 55	
	1 - LÅG	—	140	30 - 50	 
	1 - LÅG	—	140	40 - 60	  
Småkakor / Muffins	1 - LÅG	—	160 - 170	30 - 40	
	1 - LÅG	—	150	30 - 50	 
	1 - LÅG	—	150	40 - 60	  
Tårtor	1 - LÅG	—	170 - 180	40 - 60	
Sockerkakor	1 - LÅG	—	160 - 170	30 - 40	
Focaccia	1 - LÅG	—	200 - 220	20 - 40	
Brödlimpa	1 - LÅG	—	170 - 180	70 - 100	
Småbröd	1 - LÅG	—	200 - 220	30 - 50	
Baguette	1 - LÅG	—	200 - 220	30 - 50	
Ugnsbakad potatis	2 - MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	
Kalv / Nötkött / Fläsk 1 kg	2 - MEDEL	—	180 - 200	60 - 100	
Kalv / Nötkött / fläsk (delar)	2 - MEDEL	—	160 - 180	60 - 80	
Rostbiff, blodig 1 kg	2 - MEDEL	—	200 - 220	40 - 50	
Rostbiff, blodig 2 kg	2 - MEDEL	—	200	55 - 65	
Lammlägg	2 - MEDEL	—	180 - 200	65 - 75	
Stuvning med fläsklägg	2 - MEDEL	—	160 - 180	85 - 100	
Kyckling/pärlehöna/anka 1-1,5 kg	2 - MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	
Kyckling / pärlhöna / anka (delar)	2 - MEDEL	—	200 - 220	55 - 65	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)	2 - MEDEL	—	180 - 200	25 - 40	
Fiskfilé	3 - HÖG	—	180 - 200	15 - 30	

SÅ HÄR LÄSER DU TILLAGNINGSTABELLERNA

Tabellerna listar: recept, om förvärmning krävs, temperatur (°C), grillnivå, tillagningstid, tillbehör och nivåföreslagna för tillagning. Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs). Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta värdena som rekommenderas, för att sedan – om tillagningen inte blir som du tänkt dig – övergå då till de högre värdena. Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta formar i mörk metall om möjligt. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre. För att få bästa resultat, följ råden i tillagningstabell nogga för val av tillbehör (medföljer) som ska placeras på de olika hyllorna.

TILLAGNINGSTABELL

Recept			Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagningstiden)	Nivå och tillbehör	
Grytor/Tillagad pasta	Färsk lasagne		500 - 3000 g	—	2 	1
	Frysst lasagne		500 - 3000 g	—	2 	1
	Frysst Cannelloni		500 - 3000 g	-	2 	
Ris och spannmål	Ris	Vitt ris	100 - 500 g	—	2 	1
		Råris	100 - 500 g	—	2 	1
		Fullkornsriss	100 - 500 g	—	2 	1
	Frön och spannmål	Quinoa	100 - 300 g	—	2 	
		Hirs	100 - 300 g	—	3 	
		Spelt	100 - 300 g	—	3 	
		Korn	100 - 300 g	—	3 	
Kött	Nöt	Rostbiff	600 - 2000 g	—	3 	
		Biff	2 - 4 cm	-	5 	4
		Hamburgare	1,5 - 3 cm	3/5	5 	
	Fläsk	Fläsk	600 - 2500 g	—	3 	
		Revbensspjäll	500 - 2000 g	2/3	5 	1
		Bacon	0,5 - 1,5 cm	-	5 	4
	Grillad kyckling	Hel	600 - 3000 g	—	2 	
		Filé - bröst	1 - 5 cm	2/3	5 	
	Grillad Anka	Ankfilé / Bröst	1 - 5 cm		5 	4
	Grillad kalkon och gås	Filéer - Bröst	1 - 5 cm		5 	4
	Kötträtter	Grillspett	ett galler	1/2	2 	1
		Korvar och Frankfur-tare	1,5 - 4 cm	2/3	5 	
	Ångkokt kött	Kycklingfiléer	1 - 5 cm	—	2 	
		Kalkonfilé	1 - 5 cm	—	2 	

TILLBEHÖR



Galler

Ugnsplåt eller
kakform
på gallerLångpanna/bakplåt
eller ugnsfast form på
galler

Långpanna/Bakplåt

Långpanna med
500 ml vatten

Ångtråg

	Recept		Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagnings-tiden)	Nivå och tillbehör	
Fisk och skaldjur	Grillade filéer och biffar	Tonfiskskiva	1 - 3 cm		3 	2 
		Lax i skiva	1 - 3 cm		3 	2 
		Svärdfisk i skiva	0,5 - 2,5 cm		3 	2 
		Torskfilé	100 - 300 g		3 	2 
		Havsabborrfilé	50-150 g		3 	2 
		Braxenfilé	50-150 g		3 	2 
		Andra filéer	0,5 - 2,5 cm	-	5 	
		Frusna filéer	0,5 - 2,5 cm	—	4 	
	Ångkokta filéer och biffar 	Fiskfiléer/skivor	0,5 - 2,5 cm	—	3 	2 
		Frusna filéer	0,5 - 2,5 cm	—	3 	2 
	Grillad fisk och skaldjur	Kammusslor	en bricka	—	4 	
		Gratin	en bricka	-	4 	
		Räkor	en bricka	—	4 	3 
		Räkor	en bricka	—	4 	3 
	Ångkokta skaldjur 	Kammusslor	en bricka	-	2 	1 
		Musslor	en bricka	—	2 	1 
		Räkor	en bricka	—	2 	1 
		Räkor	en bricka	—	2 	1 
		Tioarmad bläckfisk	100 - 500 g	—	2 	1 
		Bläckfisk	500 - 2000 g	—	2 	1 

Recept			Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagnings-tiden)	Nivå och tillbehör	
Grönsaker	Grillade grönsaker	Potatis	500 - 1500 g	—	3	
		Fyllda grönsaker	100 - 500 g	-	3	
		Andra grönsaker	500 - 1500 g	—	3	
	Grönsaksgratäng	Potatis	en bricka	—	3	
		Tomater	en bricka	—	3	
		Paprika	en bricka	—	3	
		Broccoli	en bricka	—	3	
		Blomkål	en bricka	—	3	
		Övriga	en bricka	—	3	
	Ångade grönsaker	Hel potatis	50-500 g *	-	2	1
		Små potatisar / delar	en bricka	-	2	1
		Ärtor	200 - 2500 g	-	2	1
		Morötter	200 - 2000 g	-	2	1
		Broccoli	200 - 3000 g	—	2	1
		Blomkål	200 - 3000 g	—	2	1
		Zucchini	200 - 2000 g	-	2	1
		Andra grönsaker	200 - 2000 g	-	2	1
	Ångade frysta grönsaker	Potatis i bitar	en bricka	-	2	1
		Ärtor	200 - 3000 g	-	2	1
		Broccoli	200 - 2000 g	-	2	1
Pajer	Salta pajer		800 - 1200 g	-	2	
	Grönsaksstrudel		500 - 1500 g		2	
Tårter och bakverk	Sockerkaka i form		500 - 1200 g	—	2	
	Kakor		200 - 600 g	—	3	
	Croissanter		en bricka *	—	3	
	Petit-choux		en bricka *	—	3	
	Tårta i form		400 - 1600 g	—	3	
	Strudel		400 - 1600 g	—	3	
	Fruktfylld paj		500 - 2000 g	—	2	
	Flan		200 - 1000 g	-	2	
	Marängar		90 - 300 g	-	3	

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsplåt eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten



Ångtråg

	Recept	Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagnings-tiden)	Nivå och tillbehör	
Bröd	Bullar 🍞	60 - 150 g vardera	—	3	
	Smörgåslimpa i form 🍞	400 - 600 g vardera	—	2	
	Stort bröd 🍞	700 - 2000 g	—	2	
	Baguetter 🍞	200 - 300 vardera	—	3	
Pizza (Pizza)	Fryst	1 - 4 lager *	-	2	
				4	1
				5	3 1
				5	4 2 1
	Tunn	rund - bricka *	-	2	
	Pan	rund - bricka *	—	2	
Ångkokad Fukt 🍷	Hel	100-400 g	-	2	1
	Stycken	500 - 3000 g	-	2	1
Ångade ägg	Vaktel	-		2	1
	Poultry (Kyckling)	50 - 80 g vardera		2	1

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

Ha på dig skyddshandskar. Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.

YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

INRE YTOR

- Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka eventuell kondens som bildas som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp.
- Aktivera "Självrengörings"-funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.

- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen.

TILLBEHÖR

- Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel efter användning. Hantera dem med grytlappar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.


TANK

För att säkerställa att ugnen alltid fungerar med optimal prestanda och för att förhindra kalkavlagringar med tiden, rekommenderar vi att du använder funktionerna "Tömning" och "Avkalkning" regelbundet.

Då funktionen "Varmluft + Ånga" inte blivit använd på en lång tid rekommenderar vi starkt att du aktiverar en tillagningscykel med tom ugn genom att du fyller tanken helt.

BYTE AV LAMPA

1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Ta bort ugnsstegarna.
3. Avlägsna lampskyddet.
4. Byt ut lampan.
5. Placera tillbaka lampskyddet och tryck på det med ett fast tryck ända tills det knäpper fast på plats.
6. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
7. Återanslut ugnen till elnätet.




Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20-40 W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.

Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka lamplocket.


TA BORT OCH MONTERA LUCKAN

- För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge.




- Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag i dörren med båda händerna – håll inte i handtaget.

Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.




Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet.

- Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: Säkerställ att du sänker dem helt.



- Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt läge.



- Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den inte fungerar som den ska.

WIFI FAQs

WiFi inte tillgängligt i Ryssland och Ukraina

Vilka WiFi-protokoll stöds?

WiFi-adaptorn som är installerad stödjer WiFi b/g/n i europeiska länder.

Vilka inställningar måste konfigureras i routerns mjukvara?

Följande inställningar i routern krävs: 2,4 GHz aktiverad, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverad.

Vilken version av WPS stöds?

WPS 2,0 eller högre. Kontrollera routerns dokumentation.

Finns det några skillnader mellan att använda en smartphone (eller surfplatta) eller Android eller iOS?

Du kan använda det operativsystemet du föredrar, det spelar ingen roll.

Kan jag använda 3G-anslutning i stället för en router?

Ja, men molntjänster är utformade för permanent anslutna enheter.

Hur kan jag kontrollera om min internetuppkoppling hemma fungerar och att trådlös funktion stöds?

Du kan leta efter ditt nätverk på din smarta enhet. Inaktivera andra dataanslutningar innan du försöker.

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ansluten till mitt trådlösa nätverk i hemmet?

Öppna routerkonfigurationen (se routerns manual) och kontrollera om produktens MAC-adress är listad på sidan för den trådlöst anslutna enheten.

Var hittar jag produktens MAC-adress?

Tryck på  och tryck sedan på  WiFi eller titta på din produkt: Det finns en etikett som visar SAID- och MAC-adresser. Mac-adressen MAC-adress består av en kombination av siffror och bokstäver som börjar med "88:e7".

Hur kan jag kontrollera om enhetens trådlösa funktion är aktiverad?

Använd din smartapparat och 6th Sense Live appen för att kontrollera om apparatens nätverk är synligt och anslutet till molnet.

Finns det något som kan förhindra signalen från att nå produkten?

Kontrollera att enheterna som du har anslutit inte använder upp all tillgänglig bandbredd.

Säkerställ att dina WiFi-aktiverade enheter inte överskrider maximalt antal som routern tillåter.

Hur långt från ugnen bör routern vara?

Normalt är WiFi-signalen stark nog för att täcka några rum, men det beror mycket på vad väggarna är gjorda av för material. Du kan kontrollera signalstyrkan genom att placera din smarta enheten bredvid produkten.

Vad kan jag göra om min trådlösa anslutning inte når produkten?

Du kan använda specifika enheter för att utöka WiFi-täckningen i ditt hem, såsom åtkomstpunkter, WiFi-repeaters och kraftledningsbryggor (följer inte med produkten).

Hur hittar jag namnet på och lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

Se routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern som visar informationen du behöver för att nå enhetens inställningssida med användning av en ansluten enhet.

Vad ska jag göra om min router använder grannens WiFi?

Tvinga routern att använda WiFi-kanalen i ditt hem.

Vad gör jag om dyker upp på displayen eller om produkten inte lyckas upprätta en stabil anslutning till min hemmarouter?

Enheten kan ha anslutit till routern, men kan inte nå internet. För att ansluta till internet behöver du kontrollera routerns och/eller bärarens inställningar.

Routerinställningar: NAT måste vara på, Brandväggen och DHCP måste vara korrekt konfigurerade. Lösenordskryptering som stöds: WEP, WPA, WPA2. Se routerns manual för att testa en annan krypteringstyp.

Carrier-inställningar: Om din internetleverantör har fastställt antal MAC-adresser som kan ansluta till internet kan du eventuellt inte ansluta din produkt till molnet. MAC-adressen på din enhet är dess unika identifierare. Fråga din internetleverantör om hur du ansluter andra enheter än datorer till internet.

Hur kan jag kontrollera om data överförs?

Stäng av strömmen, vänta 20 sekunder och starta sedan ugnen när du har ställt in nätverket: Kontrollera att appen visar UI-status på produkten.

Det tar flera sekunder för vissa inställningar att visas i appen.

Hur kan jag ändra mitt Whirlpool-konto men hålla mina produkter anslutna?

Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort dina produkter från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya.

Jag har bytt router – vad måste jag göra?

Du kan antingen behålla samma inställningar (nätverksnamn och lösenord) eller radera föregående inställningar från produkten och konfigurera inställningarna igen.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F". Tryck på  , tryck på  och välj sedan "Factory Reset". Alla sparade inställningar raderas.
Hemströmmen stängs av.	Effektnivå fel.	Kontrollera om ditt hemmanätverk har minst en värdering på mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere. För att ändra det, tryck på  , välj  "Fler lägen" ("More Modes") och välj sedan "Effektstyrning" ("Power Management").
Ugnen värms inte upp.	Demoläge körs.	Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Spara Demoläge" för att avsluta.
Ikonen  visas på displayen.	WiFi-routern är av. Egenskaper för routerinställningar har ändrats. Den trådlösa anslutningen når inte produkten. Ugnen kan inte upprätta en stabil anslutning till hemnätverket. Anslutningen stöds inte.	Kontrollera att WiFi-routern är ansluten till internet. Kontrollera att WiFi-signalen nära produkten är bra. Försök att starta om routern. Se avsnittet "Vanliga frågor WiFi" Utför parningen till nätverket om egenskaperna för ditt trådlösa hemnätverk har ändrats: Tryck på  , tryck på  "WiFi" och välj sedan "Koppla till nätverk".
Anslutningen stöds inte.	Aktivering av fjärrstyrning ej tillåtet i ditt land.	Kontrollera innan du köper produkten om ditt land tillåter fjärrstyrning av elektroniska apparater.
Vatten dras inte från inloppsröret	Röret är inte korrekt insatt. Röret är blockerat.	Koppla ur röret. Kontrollera att röret inte är blockerat. Sätt tillbaka röret igen, var noga med att utföra åtgärden på rätt sätt (kontrollera rörets riktning: tryckknappen måste vara riktad åt vänster men inte intryckt och du måste höra ett klick när det är helt insatt).
Displayen visar "FEL" under tömningsfunktionen	Tömningsfunktionen fungerar inte korrekt	Kontakta kundtjänst
Kan du inte se dina favoriter?	Systemet måste uppdateras.	Kör fabriksåterställning (tryck på  , nudda  "Info" och välj sedan "Återställ produkt"). När den här åtgärden är klar kan du enkelt spara och visa dina favoritprogram.



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

