

Leverantörens namn eller varumärke: BAUKNECHT

Leverantörens adress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellbeteckning: KV 1895 2 WS 1

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Saknas	Konstruktionstyp:	Fristående
Vinkylskåp:	Saknas	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	838	Totalvolym (dm ³ eller liter)	122
	Bredd	540		
	Djup	595		
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		36	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)		144	Klimatklass	tempererad/tropisk
Lägst omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		16	Högst omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		Saknas		

Fackens parametrar:

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturin- ställning för opti- mal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställ- ningar får inte strida mot de för- varingsförhållan- den som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningska- pacitet (kg/24 h)	Typ av avfrost- ning (A = automa- tisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	Nej	-	-	-	-
Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	ja	105,0	4	-	A
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/is- fack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	ja	17,0	-18	2,6	M
Tvåstjärnig sek- tion	Nej	-	-	-	-

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion	Saknas
--------------------------	--------

För vinkylskåp

||
||
||

Antal standardvinflaskor

-

Parametrar för ljuskälla:

1	Typ av ljuskälla	LED
	Energieffektivitetsklass	F

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader

Ytterligare information: Garantiåren kan vara olika enligt annan nationell lagstiftning. Undantag: Irland, Storbritannien: 12 månader; Spanien, Portugal: 36 månader; Norge: 60 månader

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://docs.bauknecht.eu>