

Leverantörens namn eller varumärke: BAUKNECHT

Leverantörens adress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellbeteckning: KGIS 16F3 P

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Saknas	Konstruktionstyp:	Inbyggd
Vinkylskåp:	Saknas	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	1576	Totalvolym (dm ³ eller liter)	232
	Bredd	557		
	Djup	545		
EEI		80	Energieffektivitetsklass	D
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		32	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B
Årlig energianvändning (kWh/år)		175	Klimatklass	utökad tempererad/tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad (EU) 2017/1369		10	Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad (EU) 2017/1369	43
Vinterinställning		Saknas		

Fackens parametrar:

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm ³ eller liter)	Rekommenderad temperaturin- ställning för opti- mal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställ- ningar får inte strida mot de för- varingsförhållan- den som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningska- pacitet (kg/24 h)	Typ av avfrost- ning (A = automa- tisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	ja	-	+17	-	-
Vinförvaring	ja	-	+12	-	-
Sval	ja	-	+12	-	-
Färskvaror	ja	153,0	+5	-	M
Nedkylning	ja	-	0	-	-
Nollstjärnigt/is- fack	ja	-	0	-	-
Enstjärnigt	ja	-	-6	-	-
Tvåstjärnigt	ja	-	-12	-	-
Trestjärnigt	ja	-	-18	-	-
Fyrstjärnigt	ja	79,0	-18	4,0	M
Tvåstjärnig sek- tion	ja	-	-12	-	-

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion	Saknas
--------------------------	--------

För vinkylskåp

Antal standardvinflaskor	-
--------------------------	---

Parametrar för ljuskälla:

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader

Ytterligare information: Garantiåren kan vara olika enligt annan nationell lagstiftning. Undantag: Irland, Storbritannien: 12 månader; Spanien, Portugal: 36 månader; Norge: 60 månader

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 4 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: <https://docs.bauknecht.eu>
