

Име или търговска марка на доставчика: INDESIT

Адрес на доставчика: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Идентификатор на модела: BDE 96436 EWSV EE

Основни параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Обявен капацитета в kg	Обявен капацитет	6,0	Размери в cm	височина	85
	Обявен капацитет при пране	9,0		ширина	60
				дълбочина	54
Индекс за енергийна ефективност	EEl _W	52,0	Клас на енергийна ефективност	EEl _W	A
	EEl _{WD}	66,9		EEl _{WD}	D
Индекс за ефективност на изпиране	I _W	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _W	4,9
Консумация на енергия в kWh за един цикъл, за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,494		Консумация на енергия в kWh за един цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня в съчетание с пълно и половин зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	3,072	
Консумация на вода в литри за един цикъл въз основа на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно и частично зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	50		Консумация на енергия в kWh за един kg и един цикъл за цикъла „пране и сушене“ на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“ в съчетание с пълно зареждане и половин зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от начина, по който се използва уредът и от твърдостта на водата.	65	

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на програмата „есо 40-60“	Обявен капацитет при пране	35	Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на пералната машина със сушилня при използване на „пране и сушене“	Обявен капацитет	33
	Половината от обявения капацитет	32			
	Quarter	23		Половината от обявения капацитет	32
Скорост на центрофугиране (об/ min)	Обявен капацитет при пране	1351	Среднопреглетено остатъчно съдържание на влага (EU 2017/1369) (%)	53,0	
	Половината от обявения капацитет	1351			
	Една четвърт от обявения капацитет	1351			

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Продължителност на програмата „есо 40-60“ (h:min)	Обявен капацитет при пране	3:48	Клас на ефективност на сушене с центрофугиране	В	
	Половината от обявения капацитет	2:54			
	Една четвърт от обявения капацитет	2:15			
Излъчван въздушен шум през фазата на центрофугиране на цикъла на пране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW	75	Цикъл „пране и сушене“	Обявен капацитет	9:20	
			Половината от обявения капацитет	5:10	
Вид	Свободностоящи	Клас на излъчвания въздушен шум за фазата на центрофугиране на програмата „есо 40-60“ при обявен капацитет при пране	В		
Режим на готовност (W) (ако е приложимо)	0,50	Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	0,50		
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	-		

Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеца

Настоящият продукт е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране	No
--	----

Допълнителна информация: Годините на гаранция могат да бъдат различни според друго национално законодателство. Изключения: Ирландия, Обединеното кралство: 12 месеца; Испания, Португалия: 36 месеца; Норвегия: 60 месеца

Препратка към уебсайта на производителя, където се намира информацията по точка 9, буква а) от приложение

