

A szállító neve vagy védjegye: INDESIT

A szállító címe: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellazonosító: BDA 761483X W EE N

## Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás	7,0		Szélesség	60
				Mélység	54
Energiahatékonysági mutató	EEl <sub>W</sub>	68,7	Energiahatékonysági osztály	EEl <sub>W</sub>	C
	EEl <sub>WD</sub>	66,9		EEl <sub>WD</sub>	D
Mosáshatékonysági mutató	I <sub>W</sub>	1,031	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,592		Energiafogyasztás kWh/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	3,072	
Vízfogyasztás L/ciklus az »eco 40-60« program esetében, teljes és részleges terhelés kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás a készülék használatának módjától és a víz keménységétől függ.	45		Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	65	

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az »eco 40-60« program használatakor	Névleges mosási kapacitás	34	Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C) a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében a mosási és szárítási ciklus használatakor	Névleges kapacitás	33
	Fél töltet	31		Fél töltet	32
	Quarter	28			
Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges mosási kapacitás	1351	Súlyozott maradék nedvességtartalom (%)	53,0	
	Fél töltet	1351			
	Negyed töltet	1351			
Az »eco 40-60« program időtartama (h: min)	Névleges mosási kapacitás	3:25	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	2:40			
	Negyed töltet	2:30			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az »eco 40-60« program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	81		A mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	9:20
				Fél töltet	5:10
Típus	Szabadonálló		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az »eco 40-60« program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;	D	
Kikapcsolt üzemmód (W) (adott esetben)	0,50		Készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	0,50	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	

**A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap**

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

Nem

---

**További információk: A garanciális évek száma az egyes nemzeti jogszabályoktól függően eltérő lehet. Kivételek: Írország, Egyesült Királyság: 12 hónap; Spanyolország, Portugália: 36 hónap; Norvégia: 60 hónap**

---

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet mellékletének 9. a) pontjában foglalt információ megtalálható: <https://docs.whirlpool.eu>