

Ime ili zaštitni znak dobavljača: INDESIT

Adresa dobavljača: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikacijska oznaka modela: BDE 76435 WSV EE

Opći parametri proizvoda:

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Nazivni kapacitet (kg)	Nazivni kapacitet	6,0	Dimenzije u centimetrima	Visina	85
	Nazivni kapacitet pranja	7,0		Širina	60
				Dubina	54
Indeks energetske učinkovitosti	EEL <sub>W</sub>	60,0	Razred energetske učinkovitosti	EEL <sub>W</sub>	B
	EEL <sub>WD</sub>	66,9		EEL <sub>WD</sub>	D
Indeks učinkovitosti pranja	I <sub>W</sub>	1,031	Učinkovitost ispiranja (g/kg suhog tekstila)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.	0,517		Potrošnja energije u kWh po ciklusu pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice rublja pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja energije ovisit će tome kako se uređaj upotrebljava.	3,072	
Potrošnja vode u litrama po ciklusu na temelju programa eco 40-60 pri kombinaciji potpunog i djelomičnog punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj upotrebljava i o tvrdoći vode.	46		Potrošnja vode u litrama za ciklus pranja i sušenja kućanske perilice-sušilice pri kombinaciji potpunog punjenja i polovine punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o tome kako se uređaj koristi i o tvrdoći vode.	65	

Parametar	Vrijednost		Parametar	Vrijednost	
Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u programu eco 40-60	Nazivni kapacitet pranja	35	Najviša temperatura u obrađenom tekstilu (°C) za ciklus pranja kućanske perilice-sušilice rublja u ciklusu pranja i sušenja	Nazivni kapacitet	33
	Polovina	34		Polovina	32
	Quarter	26			
Brzina centrifugiranja (okr./min)	Nazivni kapacitet pranja	1351	Ponderirani preostali sadržaj vlage (%)	53,0	
	Polovina	1351			
	Četvrtina	1351			
Trajanje programa eco 40-60 (h:min)	Nazivni kapacitet pranja	3:25	Razred učinkovitosti centrifugiranja	B	
	Polovina	2:42			
	Četvrtina	2:25			
Emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za ciklus pranja eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja (dB(A) re 1 pW)	75		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nazivni kapacitet	9:20
				Polovina	5:10
Vrsta	Samostojeći		Razred emisije buke koja se prenosi zrakom u fazi centrifugiranja za program eco 40-60 pri nazivnom kapacitetu pranja	B	
Isključeno stanje (W) (ako je primjenjivo)	0,50		Stanje pripravnosti (W) (ako je primjenjivo)	0,50	
Odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	4,00		Umreženi odgođeni početak rada (W) (ako je primjenjivo)	-	

**Minimalno trajanje jamstva koje nudi dobavljač: 24 mjeseca**

<b>Ovaj je proizvod projektiran za ispuštanje iona srebra tijekom ciklusa pranja</b>	<b>Ne</b>
--	-----------

**Dodatne informacije: Godine jamstva se mogu razlikovati prema različitim nacionalnim zakonodavstvima. Izuzeci: Irska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo: 12 mjeseci; Španjolska, Portugal: 36 mjeseci; Norveška: 60 mjeseci**

---

Poveznica na internetsku stranicu proizvođača koja sadržava informacije navedene u točki 9. podtočki Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <https://docs.indesit.eu>