
IHPC 6.5 LM X

12NC: F155246

Código EAN: 8050147552469







CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		
Grupo de producto	Campana	
Color del cuerpo	Inox	
Material del cuerpo	Acero inoxidable	
Color de la chimenea	Inox	
Material de la chimenea	N/A	
Tipología	Decorativa	
Tipo de instalación	Montaje en pared	
Tipo de control	Mecánico	
Control e indicadores	-	
Opciones de panelado	N/A	
Ilkinosiću dal mateu	Motor integrado en el	
Ubicación del motor	cuerpo de la campana	
Modo de funcionamiento	Convertible	
Potencia de conexión	180	
Intensidad corriente eléctrica	0,9	
Tensión	220-240	
Frecuencia	50/60	
Longitud del cable de alimentación eléctrica	200	
Tipo de clavija	No	
Chimney height (mm)	-	
Altura del producto, sin chimenea	0	
Altura del producto	1110	
Anchura del producto	600	
Fondo del producto	400	
Altura mínima del hueco	0	
Anchura mínima del nicho	0	
Fondo del hueco	0	
Peso neto	9	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Tipos de dispositivos de control manual	Buttons
Tipos de dispositivos de control automático	-
Número de motores	1
Potencia total de los motores	175
Número de niveles de velocidad	3
Boost presence	No
Salida máxima de extracción de aire	603
Extracción de aire en posición de refuerzo	0
Salida máxima de recirculación de aire	0
Recirculación de salida de posición de refuerzo	0
Tipo de control de luz	Encendido/Apagado
Número de luces	2
Tipo de luces utilizadas	LED
Potencia total de las lámparas	5
Diámetro de la salida de aire	150
Aleta antirreflujo de aire	Si
Material del filtro de grasa	Aluminio lavable
Filtro de olores	No

DATOS DE CONSUMO	
Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/UE)	47
Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/UE)	66
Nivel de contaminación acústica en posición de modo intenso	0