# **CTAR 8743/2 IN**

vetroceramica piano cottura





#### TOP 4

- Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- · Numero indicatori calore residuo: 4

BRUSHED ALUMINIUM

**CTAR 8743/2 IN** EAN 40 11577 85391 9

#### **DESIGN**

 Telaio profilato in acciaio inossidabile con sfaccettature anteriori

### **ZONE DI COTTURA**

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- 4 in modo costante, livello di fusione, di cui 1 Dreikreiszona di cottura, 1 Bräter-Zweikreiszona di cottura
- Davanti a sinistra: 15,5 cm Ø, 1400 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Dietro a sinistra: 12/16,5/21 cm Ø, 800/1600/2300 Watt
- **Dietro a destra:** 14,5/25 Ø, 1000/1800 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

#### **DOTAZIONE**

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Con funzione simmer per una cottura lenta
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1-99 min.)
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- · Piano in vetroceramica semplice da pulire
- Funzione Pausa
- · Sicura per bambini
- · Interruttore generale on/off

## SPECIFICHE TECNICHE

- · Potenza totale installata: 7,0 kW
- Altezza d'installazione: 46 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 750x490 mm

