

EFEITO ANTI-GELO PARA MINIMIZAR A DESCONGELAÇÃO

A nova tecnologia "FrostOut" reduz visivelmente* a formação de gelo, preveniente assim a descongelação frequente.



disclaimer

*De acordo com os resultados do SLG Institute, que compara a capacidade líquida de 214 litros da arca congeladora CO214W da Whirpool com sistema "FrostOut" vs o mesmo modelo sem o sistema "FrostOut". A redução de gelo poderá variar noutras configurações de produto.

Caro cliente, este produto dispõe do sistema "FrostOut". Este dispositivo permite diminuir a necessidade de descongelações periódicas, reduzindo a formação de gelo no interior da cavidade do aparelho.

Este dispositivo permite reabrir facilmente a porta mesmo após esta ter sido fechada.

Para que o sistema funcione corretamente, o orifício localizado na parte intermédia do dispositivo não deve ser obstruída com alimentos (A).

Recomenda-se que feche sempre a porta usando o trinco fornecido; desta forma, sobretudo no início da sua vida útil, é possível garantir o bom funcionamento do aparelho (B).

Durante a operação normal do aparelho, é usual que se forme gelo no interior do orifício do dispositivo.

Sempre que o orifício esteja repleto de gelo, remova a tampa, conforme indicado na imagem (C, a partir da Fig. 1 até à Fig. 2), e lave-a simplesmente sob água corrente (C, Fig. 3). Uma vez seca (C, Fig. 4), poderá instalá-la novamente de acordo com o procedimento apresentado (C, a partir da Fig. 5 até à Fig. 6.).

