ST U 104EYH EU

Sèche-linge pompe à chaleur Supreme Care 10 kg



















POINTS FORTS

- Technologie 6[™] SENSE : performances optimales et économies
- **Condenseur AutoCleaning** : il ne faut plus nettoyer le condenseur
- Programme de laine certifié Woolmark pour laine délicate
- · EcoMonitor

blanc

ST U 104EYH EU

EAN 80 03437 23138 4

COMFORT

- Programme de laine certifié Woolmark pour laine délicate
- Technologie 6[™] SENSE: performances optimales et économies
- 3DRY Technology: combiné avec la technologie 6[™] SENSE, le flux d'air unique de la 3DRY Technologie assure un séchage rapide et homogène, même pour les grandes pièces de linge telle que le linge de lit
- SoftMove: des mouvements de tambour adaptés aux différents types de programmes
- Option ExtraSilent pour un séchage encore plus silencieux
- · Commande électronique
- **Condenseur AutoCleaning** : il ne faut plus nettoyer le condenseur
- Mouvement alternant du tambour
- · Charnière porte à droite
- Sécurité enfants
- · Conteneur d'eau au dessus
- · Capacité conteneur d'eau 5 litres
- Porte réversible
- Porte noire transparente

PROGRAMMES

- 18 programmes électroniques dont Coton, Synthétiques, Délicat et aussi, Temps de séchage
- Programme Laine
- · Programme Sport
- · Programme Jeans
- Programme Mix
- · Programme XXL
- · Programme Soie

OPTIONS

- AutoSpeed: économisez jusqu'à 20% du temps
- **EcoMonitor :** affiche la consommation d'énergie nécessaire selon la programmation

choisie

- · Eclairage du tambour
- · Signal sonore de fin de cycle
- Option Rapide

DISPLAY

- · Panneau de commande : Symboles
- Départ différé 24h
- · Affichage du temps restant
- · Séquence du programme
- conteneur

CONSOMMATION

- Classe énergétique A+++-10
- Classe d'efficacité de condensation A
- · Consommation d'énergie annuelle : 189 kWh
- Consommation d'énergie par cycle : 1,53 kWh
- Niveau sonore 62 dBA
- Durée du programme standard coton : 299
 Min.
- Capacité tambour 10 kg

DONNÉES TECHNIQUES

- Fusible : 10 A
- Alimentation électrique : 220-240 V
- Puissance de raccordement : 0,7 kW
- Fréquence 50 Hz
- Câble de raccordement : 150 cm
- Hauteur sans table de travail : 84,9 cm
- Poids de l'appareil : 47,5 kg
- Poids de l'appareil emballé : 49 kg
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,9 x 59,5 x 65,6 cm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 87,2 X 65,5 x 69,3 cm