BIK5S DP8F2 ES

Einbau-Backofen mit Display und Dampffunktionen (73 l)



























TOP 4

- Soft Steam verbessert Geschmack und Konsistenz durch die Zugabe von Dampf
- AirFry Funktion die gesündere Alternative zur Fritteuse
- FlexiClean zwei mühelose Reinigungsfunktionen (Pyrolyse & Hydrolyse) je nach Bedarf
- Garraumvolumen 73 Liter

SCHWARZES GLAS

BIK5S DP8F2 ES EAN 40 11577 59056 2

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 44 Funktionen und FlexiClean (8 traditionelle, 20 Automatik-Programme)
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control und LC-Display mit Text/Symbolen (weiß)

FUNKTION

- Soft Steam verbessert Geschmack und Konsistenz durch die Zugabe von Dampf
- Multi-Level-Kochen gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- Backen auf mehreren Ebenen ganz ohne Vorheizen
- PowerHeißluft von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Pizzafunktion lecker und knusprig
- Schnellaufheizen
- AirFry Funktion die gesündere Alternative zur Fritteuse

AUSSTATTUNG

- FlexiClean zwei mühelose Reinigungsfunktionen (Pyrolyse & Hydrolyse) je nach Bedarf
- Garraumvolumen 73 Liter
- Active Multiflow erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- XXL Garraum mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- · 2-fach Teilauszug
- Glas-Schalterblende mit Touch Control Bedienung
- Sensor-Automatik
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Externer Dampferzeuger mit 0.3 Liter Wassertank

- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung

ZUBEHÖR


- 1 Gitterrost
- Airfry Backblech
- Wasserbehälter für 0.3 Liter
- · 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

SONDERZUBEHÖR (GEGEN AUFPREIS)

- 3-fach Vollbackauszug SLF 133
- Backauszug mit 3 Ebenen, davon eine voll ausziehbar, 2 Teilauszüge SLF 234
- Teilauszug mit 2 Ebenen SLP 232

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+1
- Energieverbrauch nach DIN 0.90 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.69 kWh Umluft
- Gesamtanschlusswert: 3,65 kW
- Länge des Anschlusskabels 90 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm



¹ Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D