

Tarnija nimi või kaubamärk: INDESIT**Tarnija aadress: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY****Mudelitähis: UI6 2 S****Jahutus-külmutesseadme liik:**

Väheses müraga seade:	Ei	Ehituslik tüüp:	Eraldiseisev
Veinikülmik:	Ei	Muu jahutus-külmutesseade:	Jah

Toote üldnäitajad:

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus	
Üldmõõdud (mm)	Kõrgus	1670	Kogumaht (dm ³ või l)	245
	Laius	595		
	Sügavus	645		
EEI	100	Energiatõhususe klass	E	
Õhus leviv müra (dB _A , nulltaseme 1 pW suhtes)	35	Õhus leviva müra klass	B	
Aastane energiatarbimine (kWh/a)	215	Kliimaklass:	laiendatud mõõdukas/ mõõdukas/subtroopiline/ troopiline	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutuskülmutesseade sobib	10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutesseade sobib	43	
Talveseadistus	Ei			

Kambri näitajad

Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtsused			
		Kambri maht (dm ³ või l)	Soovitatav tem- peratuuriseadis- tus optimaalseks toidu säilita- miseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vas- tuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säili- tustingimustega	Erikülmu- tusvõimsus (kg/24 h)	Sulatamisviis (Au- tomaatne sulata- mine = A, manu- aalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderkamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	ei	-	-	-	-
Jahekamber	ei	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäälvalmis- tamiskamber	ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	jah	245,0	-18	12,0	M
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-

4 tärni kambrid

Kiirkülmatusfunktsioon	Ei
------------------------	----

Veinikülmikute puhul

Standardsete veinipudelite arv

-

Valgusallika näitajad :

Tootja pakutava garantii vähimkestus: 24 kuud

Lisateave: Garantiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 4 alapunkti a kohane teave:
<https://docs.indesit.eu>