

Naam van de leverancier of het handelsmerk: WHIRLPOOL

Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: FFWDB 864349 BV EE

Algemene productparameters:

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit	6,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale was-capaciteit	8,0		Breedte	60
				Diepte	54
Energie-efficiëntie-index	EEl <sub>W</sub>	60,0	Energie-efficiëntieklasse	EEl <sub>W</sub>	B
	EEl <sub>WD</sub>	66,9		EEl <sub>WD</sub>	D
Wasefficiëntie-index	I <sub>W</sub>	1,031	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,545		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	3,072	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	48		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	65	

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke wasdroogcombinatie, met het programma "eco 40-60"   Nominale wascapaciteit	Nominale wascapaciteit	34	Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C) voor de wascyclus van de huishoudelijke wasdroogcombinatie, met de cyclus wassen en drogen	Nominale capaciteit	33
	Helft	34			
	Quarter	23		Helft	32
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale wascapaciteit	1351	Gewogen resterend vochtgehalte (%)	53,0	
	Helft	1351			
	Kwart	1351			
Duur van het programma „eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	3:38	Centrifuge-efficiëntieklasse	B	
	Helft	2:48			
	Kwart	2:25			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	75		Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	9:20
				Helft	5:10
Type	Vrijstaand		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	B	
Uitstand (W)	0,50		Stand-bystand (W)	0,50	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	-	

**Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden**

---

**Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus**

**Nee**

---

**Aanvullende informatie: De garantieperiode kan verschillen conform de nationale wetgeving. Uitzonderingen: Ierland, Verenigd Koninkrijk: 12 maanden; Spanje, Portugal: 36 maanden; Noorwegen: 60 maanden**

---

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 9, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <https://docs.whirlpool.eu>