FICHA DE PRODUTO EXAUSTORES	
Marca comercial	HOTPOINT/ARISTON
Identificador de modelo	HCT 64 F L SS
Consumo total de energia anual	50,0 kWh/a
Classe de eficiência energética	С
Eficiência dinâmica dos fluidos	8,5
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	E
Eficiência de iluminação	12,1 lux/W
Classe de eficiência de iluminação	D
Eficiência de filtragem de gordura	56,0 %
Classe de eficiência de filtragem de gordura	E
Mínimo fluxo de ar	125 m³/h
Máximo fluxo de ar	224 m³/h
Impulso do fluxo de ar	0 m³/h
Potência acústica à velocidade mín.	45 dB(A)
Potência acústica à velocidade máx.	54 dB(A)
Aumentado de energia de sono ponderado	0 dB(A)
Consumo potência em stand-by modo	0,00 W
Consumo energia no modo stand-by	0,00 W
Fator de aumento de tempo (f)	1,7
Índice de eficiência energética (EEI <sub>hood</sub> )	84,7
Taxa de fluxo de ar medido no melhor ponto de eficiência (Q <sub>BEP</sub> )	160,0 m³/h
Pressão do ar medido no ponto de eficiência (PBEP)	140 Pa
Entrada de energia elétrica medida no ponto de eficiência (W <sub>BEP</sub> )	73,5 W
Poder nominal do sistema de iluminação (W <sub>L</sub> )	6,0 W
Iluminação média do sistema de iluminação na superfície de cozimento (E <sub>middle</sub> )	73 lux