

JT 368

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE



INSTALLATIE




VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT



CONTROLEER OF DE SPANNING op het typeplaatje overeenstemt met de spanning in uw woning.

VERWIJDER GEEN BESCHERMINGSPLAATJES VOOR AANZUIGOPENINGEN die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.



PLAATS DE OVEN OP EEN STABIEL, VLAKE oppervlak dat sterk genoeg is voor de oven en de schalen die u erin plaatst. Behandel de oven voorzichtig.



DEZE OVEN IS NIET BEDOELD om te worden geplaatst of gebruikt op een werkblad lager dan 850 mm boven de vloer.

ZORG VOOR AFSTAND tussen de oven en andere warmtebronnen. Voor een goede ventilatie moet er minstens 20 cm ruimte boven de oven blijven. Zorg ervoor dat de lucht onder, boven en rondom de oven vrij kan stromen. De magnetron mag niet in een kast geplaatst worden.

VERZEKER U ERVAN DAT HET APPARAAT NIET BESCHADIGD IS. Controleer of de oven deur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.



GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

NA DE AANSLUITING

HET DISPLAY is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring. De oven kan indien gewenst een digitale 24-uursklok weergeven. Als de klokfunctie niet is geprogrammeerd, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd of de timer worden ingesteld.

U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur goed gesloten is.

PLAATS DE OVEN niet vlak bij een televisie, radio of antenne; u kunt last krijgen van storing.



DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST



VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.



GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.



ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker.



LAAT HET VOEDSEL NIET OVERKOKEN. Er kan brand ontstaan.



LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Laat de oven niet onbewaakt achter als u veel vet of olie gebruikt, omdat dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken!



GEBRUIK GEEN bijtende chemicaliën of gasen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en bereiden van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.



HANG OF PLAATS GEEN zware voorwerpen aan of op de deur, omdat de deur en de scharnieren hierdoor beschadigd kunnen worden. De handgreep van de deur mag niet gebruikt worden om dingen aan te hangen.



LAAT KINDEREN het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken en na voldoende uitleg, zodat het kind het apparaat veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt. Houd toezicht op kinderen wanneer er andere warmtebronnen (indien aanwezig) apart of in combinatie met de magnetron worden gebruikt, omdat hierbij hoge temperaturen ontstaan.

DIT APPARAAT IS NIET BEDOELD VOOR gebruik door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of instructies zijn gegeven over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

HOUD TOEZICHT OP KINDEREN om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.



GEBRUIK UW MAGNETRON NIET VOOR het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



CONTROLEER DE DEURAFDICHTINGEN en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegde onderhoudsmonteur.

EIEREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd in de magnetron.





VEILIGHEIDSMATREGELEN



ALGEMEEN

**DIT APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUIS-
HOUDELIJK GEBRUIK!**

GEBRUIK DE MAGNETRONFUNCTIE NOOIT zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken.

DE VENTILATIEGATEN van de oven mogen niet bedekt worden. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en kan het bereidingsresultaat slechter zijn dan normaal.

PLAATS EEN GLAS WATER IN DE OVEN als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolf-energie en de oven raakt niet beschadigd.

PLAATS OF GEBRUIK dit apparaat niet buiten.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET naast een gootsteen, in een natte kelder, in de buurt van een zwembad en dergelijke.

GEBRUIK de ovenruimte niet als opslagruimte.

VERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



FRITUREN

GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



GEBRUIK NA HET KOKEN OVENHANDSCHOENEN om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden. Tijdens gebruik kunnen toegankelijke delen van de oven heet worden; houd kleine kinderen uit de buurt.

VLOEISTOFFEN

BIJVOORBEELD DRANKEN OF WATER. De vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat de vloeistof begint te borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

RAADPLEEG ALTIJD een magnetronkookboek voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel bereidt of opwarmt.

WANNEER U BABYVOEDING in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen.



Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdt!



ACCESSOIRES



ALGEMEEN

ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.



ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen.**


ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

CONTROLEER ALTJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Als het draaiplateau niet vrij kan draaien, moet u een kleinere schaal gebruiken.

PLATEAUDRAGER

GEBRUIK ALTJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

 Plaats de plateaudrager in de oven.



GLAZEN DRAAIPLATEAU

GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.


 Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



DEKSEL

HET DEKSEL wordt gebruikt om het voedsel af te dekken wanneer het alleen met microgolven wordt bereid en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de bereidingstijden te verkorten.

GEBRUIK het deksel bij het verwarmen op twee niveaus.



ROOSTER


GEBRUIK HET HOGE ROOSTER wanneer u de grill of een gecombineerde grill-functie gebruikt.

GEBRUIK HET LAGE ROOSTER als u de heteluchtfunctie of een gecombineerde heteluchtfunctie gebruikt.



CRISPHANDGREEP

GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te halen.



CRISPPLAAT

LEG HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT.

Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt.

ZET GEEN KEUKENGEREI op de crispplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen.

DE CRISPPLAAT mag voor gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min.). Gebruik altijd de crispfunctie bij het voorverwarmen van de crispplaat.



BAKPLAAT

GEBRUIK DE BAKPLAAT uitsluitend bij het koken met hete lucht. Gebruik deze nooit met de magnetronfunctie.





STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT



DEZE AUTOMATISCHE BEVEILIGING WORDT ÉÉN MINUUT NADAT de oven teruggekeerd is in "standby" geactiveerd. (De oven is in de "standby"-modus als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is).




DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN om er bijvoorbeeld voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "*door*" (deur).

door

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

DE BEREIDING ONDERBREKEN:

DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of om te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.




VERDERGAAN MET DE BEREIDING:

SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.
DRUK TWEEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

ALS U NIET VERDER WILT GAAN:

HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de stoptoets.

ER KLINKT GEDURENDE 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stop-toets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



DEZE MOGELIJKHEID kan worden in- of uitgeschakeld door de Stoptoets 3 seconden ingedrukt te houden tot u een piepton hoort.

OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.




KOOKWEKKER



GEbruik DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg enz.

DE KOOKWEKKER is volledig onafhankelijk van alle andere functies en kan te allen tijde worden gebruikt, onafhankelijk van het feit of de oven op dat moment wordt gebruikt of niet.



- 1 Druk op de Kloktoets.**
- 2 Draai de Instelknop om de gewenste bereidingstijd in te stellen.**
- 3 Druk op de Starttoets.**

WANNEER DE INGESTELDE TIJD VERSTREKEN IS hoort u een geluidssignaal.

ALS U EENMAAL OP DE Kloktoets Drukt, verschijnt de resterende tijd van de timer. Deze blijft 3 seconden zichtbaar en vervolgens keert de bereidingstijd terug (als u op dat moment bezig bent met een bereiding).

OM DE KOOKWEKKER TE STOPPEN wanneer deze op de achtergrond van een andere functie in werking is, moet u eerst de kookwekker naar de voorgrond halen door op de kloktoets te drukken en vervolgens stoppen door nog een keer op de kloktoets te drukken.



KLOK



HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLOTEN en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld.



- 1 Druk op de Kloktoets** (3 seconden) tot de linkersegmenten (uren) knipperen.
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de uren in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De rechtersegmenten (minuten) gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om de minuten in te stellen.
- 4 DRUK OP DE INSTELKNOP** of op de **KLOKTOETS** of op de **STARTTOETS**.

DE KLOK IS INGESTELD en werkt.

ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WILT VERWIJDEREN als deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de kloktoets tot de linkersegmenten (uren) gaan knipperen, en drukt u vervolgens op de stop-toets.

VOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK volgt u de bovengenoemde procedure.

OPMERKING: LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.



BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MAGNETRON



GEbruik DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees.




- 1 Druk op de MAGNETRONTTOETS.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De tijdsegmenten gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de STARTTOETS.**

ALS HET BEREIDINGSproces EENMAAL GESTART IS:

De bereidingstijd kan worden aangepast door de instelknop te draaien, en het magnetronvermogen door op de instelknop te drukken en deze vervolgens te draaien. Als u op de instelknop drukt tijdens de bereiding, dan gaan de cijfers voor het magnetronvermogen knipperen. De nieuwe instelling van het magnetronvermogen wordt van kracht nadat u op de instelknop heeft gedrukt, of na 3 seconden zonder beweging van de instelknop. Zodra de cijfers van het magnetronvermogen ononderbroken branden, is de nieuwe instelling van kracht.

KUNT U DE BEREIDINGSTIJD EENVOUDIG MET STAPPEN VAN 30 SECONDEN VERLENGEN door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de bereidingstijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.



HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN


ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
JET	VERWARMEN van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	BEREIDEN van vis, vlees, groenten enz.
650 W	BEREIDEN van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	VOORZICHTIG BEREIDEN van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	LATEN SUDDEREN van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	ONTDOOIEN.
90 W	ZACHT LATEN WORDEN van boter, kaas en ijs.



JET START




GEbruik DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.



1 DRUK OP DE STARTTOETS.

DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met het maximale magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de bereidingstijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien, nadat de functie is gestart.



HANDMATIG ONTDOOIEN



VOLG DE WERKWIJZE voor "bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit.

CONTROLEER EN INSPECTEER HET VOEDSEL REGELMATIG. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel.

BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips).

DE VORM VAN DE VERPAKKING IS van invloed op de ontdooitijd. Platte pakjes ontdooien sneller dan grote blokken.

HAAL STUKKEN UIT ELKAAR wanneer ze beginnen te ontdooien.

Afzonderlijke plakken ontdooien sneller.

SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSEL met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b.v. kippenpoten en vleugeltjes).




DRAAI GROTE STUKKEN halverwege het ontdooien om.

GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEES-SAUZEN ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert.

WANNEER U ONTDOOIT is het beter het voedsel iets bevroren te laten en het voedsel even te laten staan om het ontdooiproces te voltooien.

ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER, omdat de temperatuur gelijkmatiger door het voedsel verdeeld wordt.






JET ONTDOOIEN



GEbruik DEZE FUNCTIE voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood.

BIJ DE FUNCTIE JET ONTDOOIEN moet het netto gewicht van het voedsel bekend zijn; de functie mag alleen gebruikt worden als het gewicht tussen de 100 g - 3 kg ligt, zie de tabel.

PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.




- 1 Druk op de JET ONTDOOIEN-toets.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselklasse te selecteren en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De gewichtssegmenten gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om het gewicht van het voedsel in te stellen.
- 4 Druk op de STARTtoets.**

HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt het verzoek *TURN FOOD* (voedsel omdraaien) weergegeven.

- 🔵 Open de deur.
- 🔵 Draai het voedsel om.
- 🔵 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

*Turn
Food*

OPMERKING: de oven gaat automatisch verder na 2 min. als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.





JET ONTDOOIEN



BEVROREN VOEDSEL:


ALS HET GEWICHT LAGER OF HOGER IS DAN HET AANBEVOLEN GEWICHT: Volg de werkwijze voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W voor het ontdooien.



BEVROREN VOEDSEL:

ALS HET VOEDSEL EEN HOGERE TEMPERATUUR HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.


ALS HET VOEDSEL EEN LAGERE TEMPERATUUR HEEFT dan de diepvriestemperatuur (-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID	TIPS
1	VLEES	100 G – 2 KG	Gehakt, koteletten, biefstuk of braadvlees.
2	GEVOGELTE	100 G – 3 KG	Hele kip, in stukken of filets.
3	Vis	100 G – 2 KG	Heel, moten of filets.
4	GROENTEN	100 G – 2 KG	Gemengde groenten, doperwten, broccoli enz.
5	BROOD	100 G – 2 KG	Heel brood, zoete broodjes en kadetjes.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevo- len gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden en 160 W kiezen voor het ontdooien.			

GRILL

GEbruik DEZE FUNCTIE om snel een mooi bruin korstje te geven aan het gerecht.



- 1 **Druk op de GRILLTOETS.**
- 2 **Draai de INSTELKNOP om de bereidingstijd in te stellen.**
- 3 **Druk op de STARTTOETS.**



LAAT DE OVENEUR NIET TE LANG OPEN wanneer de grill in werking is; hierdoor daalt de temperatuur.

VOEDSEL ALS kaas, toast, biefstuk en worstjes moet u op het hoge rooster plaatsen.

ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI hittebestendig is wanneer u deze functie gebruikt.

GEbruik GEEN PLASTIC KOOKGEREI bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.

LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.





COMBI-GRILL



GEBRUIK DEZE FUNCTIE om gerechten als gratins, lasagne, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.



- 1 Druk op de COMBI-GRILLTOETS.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De tijdsegmenten gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 Druk op de STARTTOETS.**


BIJ GEBRUIK VAN DE GRILL is het maximale vermogensniveau van de magnetron beperkt door een fabrieksinstelling.

PLAATS HET GERECHT op het hoge rooster of op het glazen draaiplateau als u deze functie gebruikt.

HET IS MOGELIJK om de magnetron uit te schakelen door het magnetronvermogen op 0 W te zetten: druk op de instelknop en draai deze. Bij 0 W schakelt de oven over op alleen grillen.

LAAT DE OVENDEUR NIET TE LANG OPEN wanneer de grill in werking is; hierdoor daalt de temperatuur.

- ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI** geschikt voor de magnetron en hittebestendig is wanneer u deze functie gebruikt.
- GEBRUIK GEEN PLASTIC KOOKGEREI** bij het grillen. Dit smelt. Kookgerei van hout of papier is evenmin geschikt.
- LET EROP DAT U DE PLAAT** onder het grillelement niet aanraakt.



HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN


COMBI-GRILL	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
650 W	BEREIDEN VAN gegratineerde groenteschotels
350 - 500 W	BEREIDEN VAN gevogelte en lasagne
160 - 350 W	BEREIDEN VAN vis en bevroren gegratineerde gerechten
160 W	BEREIDEN VAN vlees
90 W	GRATINEREN VAN fruit
0 W	ALLEEN EEN BRUIN KORSTJE GEVEN tijdens de bereiding



CRISP



MET DEZE FUNCTIE kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.



- 1 Druk op de CRISP-toets.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 3 Druk op de STARTTOETS.**

HET IS NIET MOGELIJK om het vermogenniveau te veranderen of om de grill in en uit te schakelen terwijl de crispfunctie wordt gebruikt.

DE OVEN WERKT AUTOMATISCH met magnetron en grill om de crispplaat op te warmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.



VERZEKER u ervan dat de crispplaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.



DE OVEN EN DE CRISPPLAAT worden heet wanneer u deze functie gebruikt.



PLAATS DE HETE CRISPPLAAT NIET op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.




LET EROP DAT U DE PLAAT onder het grillelement niet aanraakt.







GEbruik OVENHANDSCHOENEN

of **de meegeleverde speciale crisphandgreep** om de hete crispplaat uit de oven te nemen.



GEbruik ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crisplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.






HETELUCHT



GEbruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en ge-roosterd vlees.



- 1 Druk eenmaal op de HETELUCHT-toets.** (De temperatuurcijfers gaan knipperen.)
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de gewenste temperatuur in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De tijdsegmenten gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 4 DRUK OP DE STARTTOETS.**

GEbruik het LAGE ROOSTER om voedsel op te plaatsen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.


GEbruik de BAKPLAAT voor het bakken van kleine dingen, zoals koekjes en broodjes.

TJDENS DE BEREIDING kunt u de bereidingstijd aanpassen door de instelknop te draaien, en de temperatuur door op de instelknop te drukken en deze vervolgens te draaien. Als de instelknop wordt ingedrukt tijdens de bereiding, dan gaan de temperatuurcijfers knipperen. De nieuwe temperatuurinstelling wordt van kracht nadat u op de instelknop heeft gedrukt, of na 3 seconden zonder beweging van de instelknop. Zodra de temperatuurcijfers ononderbroken branden, is de nieuwe instelling van kracht.

OPMERKING: als u in het begin tweemaal op de heteluchttoets drukt, dan wordt de functie Snel verwarmen ingeschakeld; als u daarna nogmaals op de heteluchttoets drukt, dan wordt de heteluchtfunctie weer ingeschakeld. Deze twee functies wisselen elkaar af als u op de heteluchttoets drukt. Een gedetailleerde beschrijving van de functie Snel verwarmen vindt u in de paragraaf Snel verwarmen.



ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI ovenbestendig is wanneer u deze functie gebruikt.





HETELUCHT COMBI



GEbruik deze functie bij de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.



- 1 Druk eenmaal op de HETELUCHT COMBI-toets.** (De temperatuurcijfers gaan knipperen.)
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de gewenste temperatuur in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De cijfers van het magnetronvermogen gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP** om het magnetronvermogen in te stellen en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De tijdsegmenten gaan knipperen.)
- 4 DRAAI DE INSTELKNOP** om de bereidingstijd in te stellen.
- 5 DRUK OP DE STARTTOETS.**

GEbruik het LAGE ROOSTER om voedsel op te plaatsen zodat de lucht ongehinderd om het voedsel kan circuleren.

TJDENS DE BEREIDING kunt u de bereidingstijd aanpassen door de instelknop te draaien, en de temperatuur en het magnetronvermogen door één of twee keer op de instelknop te drukken en deze vervolgens te draaien. De nieuwe instellingen van de temperatuur en het magnetronvermogen wordt van kracht nadat u op de instelknop heeft gedrukt, of na 3 seconden zonder beweging van de instelknop. Zodra de cijfers van de temperatuur en het magnetronvermogen ononderbroken branden, is de nieuwe instelling van kracht.

HET MAXIMALE VERMOGEN VAN DE MAGNETRON bij gebruik van de Hetelucht combi-functie is begrensd door een fabrieksinstelling.


OPMERKING: als u in het begin tweemaal op de heteluchttoets drukt, dan wordt de functie Snel verwarmen ingeschakeld; als u daarna nogmaals op de heteluchttoets drukt, dan wordt de heteluchtfunctie weer ingeschakeld. Deze twee functies wisselen elkaar af als u op de heteluchttoets drukt. Een gedetailleerde beschrijving van de functie Snel verwarmen vindt u in de paragraaf Snel verwarmen.



ZORG ERVOOR DAT HET GEBRUIKTE KOOKGEREI geschikt voor de magnetron en hittebestendig is wanneer u deze functie gebruikt.

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN

HETELUCHT COMBI	
VERMOGEN	AANBEVOLEN GEBRUIK:
350 W	BEREIDEN VAN gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	BEREIDEN VAN geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	BEREIDEN VAN taarten en gebak






SNEL VERWARMEN



GEbruik DEZE FUNCTIE om de lege oven voor te verwarmen.

ZET GEEN VOEDSEL in de oven vóór of tijdens het voorverwarmen. Dit zal door de hoge temperatuur verbranden.

HET VOORVERWARMEN moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.



- 1 Druk tweemaal op de HETELUCHT- of HETELUCHT COMBI-toets.** (De temperatuurnummers gaan knipperen.)
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 3 Druk op de STARTTOETS.**



WANNEER HET VERWARMINGSPROCES IS GESTART kan de temperatuur eenvoudig worden aangepast door de instelknop te draaien.

TIDENS HET VERWARMINGSPROCES bewegen de symbolen op het display, wordt PRE-HEAT weergegeven en wordt de huidige temperatuur met knipperende cijfers weergegeven tot de ingestelde temperatuur bereikt is.

ALS DE INGESTELDE TEMPERATUUR IS BEREIKT, schakelt de oven automatisch over naar de Hetelucht-functie of naar de Hetelucht combi-functie, afhankelijk van welke toets er gebruikt is om de functie Snel verwarmen in te schakelen. Deze temperatuur wordt 10 minuten aangehouden voordat de oven wordt uitgeschakeld. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel in de oven zet en op de starttoets drukt om met bereiden te beginnen.

OPMERKING: de functie Snel verwarmen wordt alleen ingeschakeld als u tweemaal op de Hetelucht-toets of op de Hetelucht combi-toets drukt. Als u daarna nog een keer op de Hetelucht-toets of op de Hetelucht combi-toets drukt, dan wordt de Hetelucht- of de Hetelucht combi-functie ingeschakeld, en zo verder.

PRE-
HEAT





AUTO CRISP



GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM uw voedsel snel van diepvries- tot serveertemperatuur op te warmen. Deze functie wordt uitsluitend gebruikt voor kant-en-klaar diepvriesvoedsel.



- 1 **Druk op de AUTO CRISP-toets.**
- 2 **Draai de INSELKNOP** om de voedselgroep te selecteren en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De gewichtssegmenten gaan knippen.)
- 3 **Draai de INSELKNOP** om het gewicht in te stellen.
- 4 **Druk op de STARTTOETS.**

BIJ BEPAALDE VOEDSELGROEPEN MOET ER voedsel tijdens de bereiding worden toegevoegd, of moet het voedsel omgeroerd worden (afhankelijk van het model). In deze gevallen stopt de oven en wordt u gevraagd de benodigde handeling uit te voeren.

TOEVOEGEN	Als de deur niet binnen 3 minuten wordt geopend, dan stop de oven en gaat hij over in de standby.
ROEREN	Als de deur niet binnen 1 minuut wordt geopend, dan gaat de oven automatisch verder met de bereiding.
OMDRAAIEN	Als de deur niet binnen 1 minuut wordt geopend, dan gaat de oven automatisch verder met de bereiding.
🔵 Open de deur. 🔵 Plaats voedsel, roer of draai het om. 🔵 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.	



ZET GEEN BAKJES of omhulsels op de Crispplaat!




ALLEEN HET VOEDSEL mag op de Crispplaat worden gelegd.







GEBRUIK OVENHANDSCHOENEN

of de meegeleverde speciale crisphandgreep om de hete crispplaat uit de oven te nemen.



GEBRUIK ALLEEN DE bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere verkrijgbare crispplaten zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.





AUTO CRISP



VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID	TIPS
1	FRANSE FRITES	200 G - 600 G	Verdeel de frites gelijkmatig over de crispplaat. Als u nog knapperiger frites wilt, bestrooien met zout.
2	PIZZA, DUNNE BODEM	200 G - 500 G	Voor pizza's met een dunne bodem.
3	PANPIZZA	300 G - 800 G	Voor pizza's met een dikke bodem.
4	HAMBURGERS	180 G - 450 G	Verwarm de met een beetje boter of olie ingevette crispplaat voor. Plaats het voedsel als de oven stopt en vraagt het voedsel er in te doen ("Add Food"). Draai het voedsel om als de oven een pieptoon geeft.
5	VISSTICKS	200 G - 600 G	Verwarm de met een beetje boter of olie ingevette crispplaat voor. Plaats het voedsel als de oven stopt en vraagt het voedsel er in te doen ("Add Food"). Draai het voedsel om als de oven een pieptoon geeft.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd en waarvan het gewicht minder of meer is dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor de handmatige Crispfunctie aanhouden.			




AUTO VERWARMEN



GEbruik DEZE FUNCTIE voor het opwarmen van kant-en-klaar voedsel of melk.

Plaats het voedsel op een bord of schaal die magnetronbestendig en ovenvast zijn.



- 1 Druk op de AUTO VERWARMEN-toets.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselklasse te selecteren en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De gewichtssegmenten gaan knipperen).
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP OM HET GEWICHT IN TE STELLEN.**
- 4 Druk op de STARTtoets.**

OMROEREN TIJDENS VERWARMEN

TIJDENS HET VERWARMINGSPROCES kan de oven stoppen en u vragen om het voedsel door te roeren ("STIR").

- 🌀 Open de deur.
- 🌀 Roer het voedsel om.
- 🌀 Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

OPMERKING: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet is doorgeroerd.

NAGAARTIJD

1-2 minuten nagaartijd zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.

WANNEER U een maaltijd in de koelkast bewaart of als u een maaltijd voor het opwarmen in een schaal plaatst, leg de dikkere, stevige etenswaren dan aan de buitenkant van de schaal en de dunnere of zachtere etenswaren in het midden.






LEG DUNNE PLAKJES VLEES boven op elkaar of laat ze overlappen.

DIKKERE PLAKKEN, bijvoorbeeld gehaktbrood en worst, moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

DRUK OPHEFFEN

BEDEK HET VOEDSEL ALTIJD met het deksel of met plastic folie.

PLASTIC FOLIE moet worden ingeprikt met een vork om de druk op te heffen en zo openbarsten te voorkomen. Tijdens het verhitten vindt namelijk stoomvorming plaats.





AUTO VERWARMEN




VOEDINGSGROEP		HOEEVEELHEID	TIPS
1	MAALTIJD	250 g - 600 g	Bereid het voedsel overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afgedekt verwarmen.
2	SOEP	200 g - 800 g	Onafgedekt opwarmen in afzonderlijke kommen of in één grote.
3	DIEPVRIESMAALTIJD	250 g - 600 g	Volg de aanwijzingen op de verpakking, m.b.t. ventilatie, inprikken, enz.
4	MELK	100 g - 500 g	Onafgedekt opwarmen en een theelepel gebruiken in een kom of mok.
5	STOOFSCHOTEL	200 g - 800 g	Met deksel verwarmen. Omroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL is genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.			



AUTO HETELUCHT COMBI



GEbruik DEZE FUNCTIE voor de voedingsmiddelen in de tabel.




- 1 Druk op de AUTO HETELUCHT COMBI-toets.**
- 2 DRAAI DE INSTELKNOP** om de voedselklasse te selecteren en **DRUK EROP** om uw instelling te bevestigen. (De gewichtssegmenten gaan knipperen.)
- 3 DRAAI DE INSTELKNOP OM HET GEWICHT IN TE STELLEN.**
- 4 Druk op de STARTTOETS.**

VOOR KIP EN LASAGNE

Zorg ervoor dat de schaal die u gebruikt ovenvast en magnetronbestendig is. Als dit niet het geval is, dan kunt u een slecht eindresultaat krijgen.

GEbruik DE BAKPLAAT NIET bij de voedselcategorieën 1 en 2.



GEbruik ALTIJD de bakplaat bij het bakken van koekjes en diepvriesbroodjes of broodjes uit blik. Doe een beetje olie op de bakplaat of bedek hem met bakpapier.





TJDENS HET GEbruik VAN DE PROGRAMMA'S voor koekjes, diepvriesbroodjes of broodjes uit blik moet de oven worden voorverwarmd voordat u het voedsel kunt plaatsen. PRE- HEAT verschijnt en de huidige temperatuur wordt weergegeven met knipperende cijfers, tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

WANNEER DE JUISTE TEMPERATUUR is bereikt, wordt u gevraagd om het voedsel te plaatsen. Als de deur niet binnen 3 minuten wordt geopend, dan stop de oven en gaat hij over in de standby.

- Open de deur.
- Plaats de bakplaat met voedsel op de geleiders aan de twee zijanten van de oven.
- Sluit de deur en start opnieuw door de starttoets in te drukken.

PRE-
HEAT





AUTO HETELUCHT COMBI



VOEDINGSGROEP		TIPS
1	KIP (800 G - 1500 G)	Bestrooi de kip met zout en kruiden. Bestrijk de kop zo nodig met olie. Plaats de kip in een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het lage rooster.
2	DIEPVRIESLASAGNE (400 G - 1000 G)	Plaats in een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het lage rooster.
3	KOEKJES	Plaats deze (9-12 stuks) op de licht ingevette bakplaat. Zet de plaat in de oven als "Add food" (plaats voedsel) verschijnt.
4	BROODDEEG IN BLIK	Te gebruiken voor b.v. croissants en broodjes. Plaats het ongebakken brood op de bakplaat. Zet de plaat in de oven als "Add food" (plaats voedsel) verschijnt.
5	DIEPVRIESBROODJES	Te gebruiken voor kant-en-klare diepvriesbroodjes. Plaats het ongebakken brood op de bakplaat. Zet de plaat in de oven als "Add food" (plaats voedsel) verschijnt.
VOOR VOEDSEL DAT NIET IN DEZE TABEL WORDT GENOEMD of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Hetelucht Combi" volgen.		

ONDERHOUD EN REINIGING

NORMAAL GESPROKEN IS SCHOONMAKEN de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

ALS DE OVEN niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, wat de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.



GEBRUIK GEEN SCHUURSPONSJES, SCHUUR- MIDDELEN, sponsjes van staalwol, ruwe doeken e.d.; deze kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een doek met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray die geschikt is voor het schoonmaken van glas. *Sproei het schoonmaakmiddel op de tissue. **SPRAY NIET** direct op de oven.*



VERWIJDER REGELMATIG, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateau-drager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.



DEZE OVEN IS ONTWERPEN om met draaiplateau te worden gebruikt.



GEBRUIK DE MAGNETRON NIET wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

GEBRUIK EEN ZACHTE, VOCHTIGE DOEK met een mild reinigingsmiddel om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.



ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U HEEFT GEEN LAST VAN LUCHTJES als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.




GEBRUIK GEEN SCHOONMAAKAPPARATEN DIE MET STOOM WERKEN wanneer u de magnetron schoonmaakt.

HET GRILLELEMENT hoeft niet gereinigd te worden omdat de intense hitte spatten zal afbranden, maar het plafond eronder moet regelmatig gereinigd worden. Dit moet gebeuren met een zachte, vochtige doek met een mild reinigingsmiddel.

ALS DE GRILL NIET REGELMATIG WORDT GEBRUIKT, moet deze 10 minuten per maand worden ingeschakeld om spatten af te branden, om zo het risico op brand te voorkomen.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


PLATEAUDRAGER.




GLAZEN DRAAIPLATEAU




DEKSEL



CRISPHANDGREEP



ROOSTER




BAKPLAAT



ZORGVULDIGE REINIGING:

DE CRISPPLAAT moet worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel. Sterk vervuilde gedeeltes kunnen worden schoongemaakt met een schuurdoekje en een mild reinigingsmiddel.



LAAT DE CRISPPLAAT ALTIJD afkoelen voordat u deze schoonmaakt.



DOMPEL DE CRISPPLAAT NIET onder in water en spoel de crispplaat niet af wanneer deze heet is. Door snelle afkoeling kan de crispplaat beschadigen.



GEBRUIK GEEN STAALWOLLEN SPONSJES. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

STORINGEN OPSPOREN

ALS DE OVEN NIET WERKT, bel dan pas de klantenservice als u gecontroleerd heeft of:

- Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- De stekker goed in het stopcontact zit.
- De deur goed gesloten is.
- De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- De oven voldoende ventilatie heeft.
- Wacht 10 minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u onnodige kosten besparen.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.



ALS HET NETSNOER MOET WORDEN VERVANGEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen.




ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOETEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN.




MILIEUTIPS

DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten het bereik van kinderen.



DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/CE inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste verwerking van dit product.

HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



AFDANKING moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking.

VOOR NADERE INFORMATIE over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stads-kantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

SNIJD DE VOEDINGSKABEL VAN HET APPARAAT DOOR voordat u dit afdankt, zodat die onbruikbaar wordt.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing.


SPECIALE OPMERKING

OM DE OVEN EN HET DISPLAY te beschermen tegen oververhitting, wordt de temperatuur in de deur gecontroleerd. Daarom kan de oven een afkoelprocedure beginnen als het risico van oververhitting aanwezig is. De ventilator, het draaiplateau en het licht zijn dan in werking. Dit is normaal. Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Door de deur te openen kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, de afkoelprocedure worden onderbroken.

IN OVEREENSTEMMING MET IEC 60705.

DE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE COMMISSIE heeft een standaard ontworpen voor het vergelijken testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven adviseren wij het volgende:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 G	11 MIN	750 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 MIN	750 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	15 MIN	750 W	PYREX 3.838
12.3.4	1100 G	28 - 30 MIN	HETELUCHT 200°C + 350 W	PYREX 3.827
12.3.5	700 G	25 MIN	HETELUCHT 200°C + 90 W	PYREX 3.827
12.3.6	1000 G	30 - 32 MIN	HETELUCHT 225°C + 350 W	PYREX 3.827
13.3	500 G	2 MIN 12 SEC	JET ONTDOOIEN	



Whirlpool is een geregistreerd handelsmerk van Whirlpool, USA