

Tarnija nimi või kaubamärk: WHIRLPOOL

Tarnija aadress: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Mudelitähis: FFWDB 964369 SBSV EE

Toote üldnäitajad:

| Näitaja | Väärtus | | Näitaja | Väärtus | |
|---|-------------------------|-------|---|-------------------|-----|
| Nimitäitekogus (kg) | Nimitäitekogus | 6,0 | Mõõtmed (cm) | Kõrgus | 85 |
| | Pesemise nimitäitekogus | 9,0 | | Laius | 60 |
| | | | | Sügavus | 54 |
| Energiatõhususindeks | EEL _W | 52,0 | Energiatõhususe klass | EEL _W | A |
| | EEL _{WD} | 66,9 | | EEL _{WD} | D |
| Pesemistõhususe indeks | I _W | 1,031 | Loputamistõhusus (g/kg kuiva pesu kohta) | I _R | 4,9 |
| | J _W | 1,031 | | J _R | 4,9 |
| Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist | 0,494 | | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli energiatarbimine (kWh tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik energiatarbimine oleneb selle kasutusviisist | 3,072 | |
| Veetarbimine (l tsükli kohta) programmi „eco 40–60“ kasutamisel nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest. | 50 | | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemis- ja kuivatamistsükli veetarbimine (l tsükli kohta) nimitäitekoguse ja poole nimitäitekoguse kombinatsiooni korral. Seadme tegelik veetarbimine oleneb selle kasutusviisist ja vee karedusest. | 65 | |

| Näitaja | Väärtus | | Näitaja | Väärtus | |
|--|---------------------------|------|---|-----------------|------|
| Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades programmi „eco 40–60“ | Pe-semise nim-itäitekogus | 35 | Kodumajapidamises kasutatava pesumasina-kuivati pesemistsükli maksimaalne temperatuur töödeldud tekstiilis (°C), kasutades pesemis- ja kuivatamistsükli | Nim-itäitekogus | 33 |
| | Pool | 32 | | Pool | 32 |
| | Quarter | 23 | | | |
| Tsentrifuugimiskiirus (rpm) | Pe-semise nim-itäitekogus | 1351 | Kaalutud jääniiskusesisaldus (%) | 53,0 | |
| | Pool | 1351 | | | |
| | Veerand | 1351 | | | |
| Programmi „eco 40–60“ kestus (h: min) | Pe-semise nim-itäitekogus | 3:48 | Tsentrifuugimistõhususe klass | B | |
| | Pool | 2:54 | | | |
| | Veerand | 2:15 | | | |
| Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nim-itäitekoguse korral pesemistsükli tsentrifuugimisetapil õhus leviv müra (dBA nulltaseme 1 pW suhtes); | 75 | | Pesemise-ja kuivatamistsükli kestus (h: min) | Nim-itäitekogus | 9:20 |
| | | | | Pool | 5:10 |
| Tüüp | Free-standing | | Programmi „eco 40–60“ kasutamisel pesemise nim-itäitekoguse korral tsentrifuugimisetapil õhus leviva müra klass; | B | |
| Väljalülitatud seisund (W) (kui on asjakohane) | 0,50 | | Ooteseisund (W) (kui on asjakohane) | 0,50 | |
| Viitkäivitus (W) (kui on asjakohane) | 4,00 | | Võrguühendusega ooteseisund (W) (kui on asjakohane) | - | |

Tarnija pakutava garantii miinimumkestus: 24 kuud

See toode on ette nähtud hõbedaioonide vabastamiseks pesemistsükklis

No

Lisateave: Garantiaeg võib olla muude riiklike õigusaktide kohaselt erinev riigiti. Erandid: Iirimaa, Ühendkuningriik: 12 kuud; Hispaania, Portugal: 36 kuud; Norra: 60 kuud

link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 lisa punkti 9 alapunkti a kohane teave:
<https://docs.whirlpool.eu>