
KEWTP 90010

12NC: 851348901100 Code EAN8003437221620





CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
Groupe de produit	Hotte	
Couleur de la carrosserie	Inox	
Matériau de la carrosserie	Acier inoxydable anti-	
	empreinte	
Couleur de la cheminée	Inox	
Matériau de la cheminée	Acier inoxydable anti-	
	empreinte	
Typologie	manuel	
Type de montage	Montage mural	
Type de commande	Electronique	
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-	
Options du bandeau de commande	N/A	
Emplacement du moteur	Intégré dans le fût de	
Emplacement du moteur	la hotte	
Mode de fonctionnement	Recyclage ou	
	Évacuation	
Puissance de raccordement	215	
Intensité	0,9	
Tension	220-240	
Fréquence	50/60	
Longueur du cordon électrique	150	
Type de prise	Schuko	
Chimney height (mm)	225-630	
Hauteur du produit, sans cheminée	570	
Hauteur du produit	975	
Largeur du produit	898	
Profondeur du produit	500	
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0	
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0	
Profondeur de la niche d'encastrement	0	
Poids net	18.85	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Type de dispositifs de contrôle manuel	Touches sensitives rétroéclairées	
Type de dispositifs de contrôle électronique	-	
Nombre de moteurs	1	
Puissance totale des moteurs	175	
Nombre de vitesses	3	
Boost presence	Non	
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	581	
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	0	
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	288	
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	0	
Types de contrôle de la lumière	Marche/Arrêt	
Nombre de lampes	2	
Type de lampes utilisées	Halogènes	
Puissance totale des lampes	40	
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	150	
Clapet anti-retour	Non	
Matériau du filtre à graisse	Aluminium résistant au lave-vaisselle	
Filtre anti-odeurs	Non	

KEWTP 90010

12NC: 851348901100 Code EAN8003437221620

PERFORMANCES	
Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU)	46
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU)	67
Niveau sonore vitesse intensive	0