
# **BQ 5160S AL**

Induktions-Kochfeld













#### TOP 4

- My Menu 4 Automatik-Funktionen
- Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe

ALUMINIUM GEBÜRSTET

**BQ 5160S AL** EAN 40 11577 85743 6

#### DESIGN

 Edelstahl-Profilrahmen mit Facettenschliff vorne

#### **KOCHZONEN**

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- · Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- Vorne links: 14,5 cm Ø, 1200 Watt, Booster 1600 Watt
- Vorne rechts: 18 cm Ø, 1800 Watt, Booster 2100 Watt
- Hinten links: 21 cm Ø, 2100 Watt, Booster 3000 Watt
- Hinten rechts: 14,5 cm Ø, 1200 Watt,
  Booster 1600 Watt
- Vorne rechts: 18 cm Ø, 1800 Watt

## **AUSSTATTUNG**

- My Menu 4 Automatik-Funktionen: Kochen, Köcheln (Simmern), Warmhalten, Schmelzen
- Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige der eingestellten Leistung für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1 99 Min.)
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Glaskeramikfläche einfach zu reinigen
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- · Hauptschalter Ein/Aus

### **TECHNISCHE DATEN**

- Gesamt-Anschlusswert: 7,2 kW
- · Einbauhöhe: 50 mm
- Ausschnittmasse (BxT): 560x480 mm

#### ZUBEHÖR/SONDERZUBEHÖR

Passender Schutzboden SPI6051

