CTAR 8640 IN

vetroceramica piano cottura







TOP 4

- Arresto di sicurezza automatico in funzione della potenza
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- · 4 in modo costante, di cui

BRUSHED ALUMINIUM

CTAR 8640 IN EAN 40 11577 85245 5

DESIGN

Bordo piatto

ZONE DI COTTURA

- Semplicità d'uso grazie ai comandi disposti davanti
- · 4 in modo costante, di cui
- Davanti a sinistra: 18 cm Ø, 1700 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Dietro a sinistra: 21 cm Ø, 2100 Watt
- Dietro a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Davanti a destra: 14,5 cm Ø, 1200 Watt

DOTAZIONE

- Comando Touch Control
- Indicazione digitale della potenza impostata per ciascuna zona di cottura
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1-99 min.)
- Timer per ciascuna zona di cottura con disattivazione automatica (1 – 99 min.)
- Numero indicatori calore residuo: 4
- Arresto di sicurezza automatico in funzione della potenza
- Piano in vetroceramica semplice da pulire
- Sicura per bambini
- Interruttore generale on/off

SPECIFICHE TECNICHE

- Potenza totale installata: 6,2 kW
- Altezza d'installazione: 46 mm
- Dimensioni sezione (LxP): 560x490 mm

ACCESSORI/ACCESSORI SPECIALI

Kit per installazione in piani di lavoro di granito

