

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Modellkennung: WATR 117260 N

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	7,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen)	11,0		Breite	60
				Tiefe	61
Energieeffizienzindex	EEl _W	59,6	Energieeffizienzklasse	EEl _W	B
	EEl _{WD}	80,9		EEl _{WD}	E
Wascheffizienzindex	I _W	1,031	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,608		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	4,140	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm ‚eco 40-60‘. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab	54		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	66	

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	30	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	Nennkapazität	33
	halbe Nennkapazität	28		halbe Nennkapazität	34
	Quarter	22			
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1551	Gewichtete Restfeuchte (EU 2017/1369) (%)	44,0	
	halbe Nennkapazität	1551			
	Viertel der Nennkapazität	1551			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	4:00	Schleudereffizienzklasse	A	
	halbe Nennkapazität	3:00			
	Viertel der Nennkapazität	2:40			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	80		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:50
				halbe Nennkapazität	6:00

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Art	Standgerät	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	C
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	Nein
---	-------------

Weitere Angaben: Die Laufzeit der Garantien kann je nach nationaler Gesetzgebung abweichend sein. Ausnahmen: Irland, Vereinigtes Königreich: 12 Monate; Spanien, Portugal: 36 Monate; Norwegen: 60 Monate

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind: <https://docs.bauknecht.eu>